

YLEISTÄ

- NOSTOTÖITÄ SAA SUORITTA A VAIN NOSTOVÄLINEISIIN HYVIN PEREHTYNYT HENKILÖ
- TARKASTA AINA NOSTOVÄLINEIDEN KUNTO ENNEN NOSTOA
- ÄLÄ KÄYTÄ VAURIOITUNUTTA TAI VIALLISTA NOSTOVÄLINETTÄ
- TARKASTA ENNEN NOSTOA KÄYTTÄMÄSI NOSTOVÄLINEEN SOPIVUUS NOSTETTAVALLE TAAKALLE
- ÄLÄ KOSKAAN YLITÄ VALMISTAJAN ILMOITTAMAA NOSTOVÄLINEEN SUURINTA SALLITTUA TYÖKUORMAA
- ÄLÄ SEISO NOSTETTAVAN TAAKAN ALLA NOSTON AIKANA
- JOS JOUDUT OHJAAMAAN NOSTETTAVAA TAAKKA A NOSTON AIKANA, PIDÄ KÄDET TAAKAN YLÄPUOLELLA, EI KOSKAAN TAAKAN ALAPUOLELLA
- SEISO AINA TASAISELLA PINNALLA JA VAKAASTI ETTET HORJAHDA TAAKKA A VASTEN
- NOSTA TAAKKA A SEN OIKEASTA PAINOPISTEESTÄ HITAASTI, VÄLTTÄEN ÄKKINÄISIÄ LIIKKEITÄ
- PIDÄ HYVÄÄ HUOLTA NOSTOVÄLINEISTÄ, HUOLLA JA SÄILYTÄ NE ASIANMUKAISESTI

NOSTOVYÖT JA PÄÄLLYSTERAKSIT

- TARKASTA ENNEN NOSTOA ETTEI VYÖSSÄ/RAKSISSA OLE REPEÄMIÄ TAI KUDOSVAURIOITA JA ETTÄ TYÖKUORMA ON LUETTAVISSA VYÖN/RAKSIN ETIKETISTÄ
- TARKASTA SILMUKALLISEN NOSTOVYÖN SILMUKOIDEN KUNTO
- TARKASTA LIITOSOMPELEEN KUNTO
- ÄLÄ KOSKAAN NOSTA VIOITTUNEELLA VYÖLLÄ/RAKSILLA, POISTA SE HETI KÄYTÖSTÄ
- SUOJAA VYÖ/RAKSI NOSTETTAVASSA TAAKASSA MAHDOLLISESTI OLEVILTA TERÄVILTÄ KULMILTA ASIANMUKAISILLA KULMASUOJILLA
- HUOMIOI, ETTÄ KEINOKUITUVÖIDEN/RAKSIEN KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE ON -40...+100°C (100% POLYESTER) TAI -40...+80°C (POLYPROPULEN)
- HUOMIOI, ETTÄ POLYESTER KESTÄÄ HYVIN HAPPOJA MUTTA VAURIOITUU EMÄKSISISSÄ LIUOKSISSA (POLYPROPULEN REAGOI SEKÄ HAPPOIHIN ETTÄ EMÄKSISIIN LIUOKSIIN)
- HUOLEHDI ETTEI TAAKKA PÄÄSE LIKKUMAAN TAI LIUKUMAAN VYÖHÖN NÄHDEN NOSTON AIKANA (TÄMÄ VOI SULATTA A VYÖN POIKKI PIENILLÄKIN KUORMILLA)
- SÄILYTÄ VYÖT/RAKSIT KUIVASSA PAIKASSA JA SUOJAA NE HITSAUSKIPINÖILTÄ
- HUOMIOI, ETTÄ YLEINEN VYÖN/RAKSIN LIKAISUUS ON MYÖS SYY POISTAA SE KÄYTÖSTÄ