



Верижен сапан 1-рамо, кука с предпазен език + скъсяваща кука, клас 80

Информация за продукта

Единичен верижен сапан оборудван с кука с предпазен език и скъсяваща кука. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, приимерно със самозаклчващи куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

Материал: Стомана

Маркировка: Съгласно релевантният стандарт, CE - маркировка

Работна температура: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покритие: Боя, жълто / черно

Стандарт: EN 818-4

Предупреждение: Да не се прилага термична обработка

Коефициент на безопасност: 4:1

Клас : 8

| Продуктов номер | WLL ТОН |
|-----------------|------------|
| NKS06101L | 1,12 |
| NKS07101L | 1,5 |
| NKS08101L | 2 |
| NKS10101L | 3,15 |
| NKS13101L | 5,3 |
| NKS16101L | 8 |
| NKS20101L | 12,5 |
| NKS22101L | 15 |
| NKS26101L | 21,2 |
| NKS32101L | 31,5 |

Чертеж

