



## Верижен сапан 2-рамена, куки с предпазен език, клас 80

### Информация за продукта

Двоен верижен сапан оборудван с куки с предпазен език. Всички верижни сапани се доставят с алуминиева плочка със следната информация - товароподемност, сериен номер, продуктов номер, дата на производство и т.н.

Забележка! Дължината на верижният сапан е работна и се измерва от вътрешната част на куката до вътрешната част на халката.

По ваше задание може да сглобим верижни сапани с параметри различни от изобразените, примерно със самозаклчващи куки, леярски куки, шегели т.н. За повече информация свържете се с наш представител.

**Материал:** Стомана

**Маркировка:** Съгласно релевантния стандарт, CE - маркировка

**Работна температура:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Покритие:** Боя, жълта / черна

**Стандарт:** EN 818-4

**Предупреждение:** Да не се прилага термична обработка

**Коефициент на безопасност:** 4:1

**Клас :** 8

Продуктов номер	Диаметър на веригата мм	WLL 0-45° t	WLL 45-60° T
NKS06201	6	1,6	1,12
NKS07201	7	2,12	1,5
NKS08201	8	2,8	2
NKS10201	10	4,25	3,15
NKS13201	13	7,5	5,3
NKS16201	16	11,2	8
NKS20201	20	17	12,5
NKS22201	22	21,2	15
NKS26201	26	30	21,2
NKS32201	32	45	31,5

Чертеж

