



Sähköinen haarukkavaunu / pumppukärri

Tuotekuvaus

Helppokäyttöinen, kevyt ja kestävä sekä kompaktin kokoinen sähköinen haarukkavaunu/pumppukärri. Saatavana kahdella eri haarukkapituudella, 1150 ja 1800 mm. Varustettu sähköisellä nosto- ja laskutoiminnolla. Portaattoman ajomoottorin ja pienen kääntösäteen (1353 mm) ansiosta vaunua on helppo käyttää ahtaissa tiloissa ja käytävillä. Haarukkavaunun max. nopeus kuormasta riippuen 4-5 km/h ja mäennousukyky tyhjänä 20 % ja lastattuna 6 %. 10 Ah litiumakku takaa noin 3 tunnin yhtäjaksoisen toiminta-ajan kuormasta riippuen. Ulkoinen latauslaite (2 Ah) mahdollistaa lisäakun lataamisen haarukkavaunun käytön aikana. Akun latausaika on viisi tuntia ja vaihtaminen voidaan suorittaa nopeasti. Hiiliharjaton moottori takaa huolettoman käytön ja nopeat huoltoajat.

Lisäakun tuotekoodi: **HAVA1500ELECAKKU**

Laturin (2 Ah) tuotekoodi: **HAVA1500ELECLATURI**

Toimituksen sisältö:

- Sähköinen haarukkavaunu
- 1 kpl akku 48V / 10 Ah
- 1 kpl laturi 2 Ah

Lämpötila-alue: -10°C - (+)55°C

Huomautus: Kuvasta poiketen haarukoiden edessä on telipyörät

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Haarukoiden leveys mm | Haarukoiden pituus mm | Haarukoiden pienin korkeus mm | Moottori kW | Max. nostokorkeus mm | Nostomoottori kW | Paino kg | Toimitusaika- arvio vrk |
|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| HAVA1500ELEC | 1,5 | 550 | 1 150 | 82 | 0,75 | 197 | 0,8 | 117 | 1 |
| HAVA1500ELECPI | 1,5 | 550 | 1 800 | 82 | 0,75 | 197 | 0,8 | 157 | 14 |

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

| | | |
|----------------------|--|---------------------------------|
| HAVA1500ELECAKKU | Akku 48 V, 10 Ah | HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI |
| HAVA1500ELECLATURI | Laturi | HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI |
| HAVA1500ELECOP | Ohjauspyörä ø 140 x 55 mm | HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI |
| *HAVA25PUTELIS/-TELI | *Haarukkapyörä ø 80 x 70 mm, PU | HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI |
| HAVA1500ELECHS | Rungon hätäseispainike, kokoonpano | HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI |
| HAVA1500ELECHSA | Aisan hätäseispainike, sis. jousi | HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI |
| HAVA1500ELECAISA | Aisa, täydellinen (sis. elektroniikka) | HAVA1500ELEC, HAVA1500ELECPI |

*Huomio: pyörän väri eroaa alkuperäisestä


Myös muita varaosia saatavilla, kysy lisää myynnistämme.

RUNKO

Sähköinen haarukkavaunu

TYÖNTÖAISA

Sähköinen haarukkavaunu



HYDRAULIIKKA


Sähköinen haarukkavaunu


SYLINTERI

Sähköinen haarukkavaunu

OHJAUSYKSIKKÖ

Sähköinen haarukkavaunu






AJOMOOTTORI

Sähköinen haarukkavaunu





TELIPYÖRÄT

Sähköinen haarukkavaunu

