

Vaakahaarukkavaunu / vaakapumppukärry 2500 kg

Tuotekuvaus



Vaakahaarukkavaunu/vaakapumppukärry on varustettu neljällä anturilla, joka mahdollistaa myös yksittäisten pakettien punnitsemisen. Suurikokoinen nestekidenäyttö, jossa mm. taaraustoiminto. Näytön tarkkuus 0,5 kg. Automaattinen virrankatkaisutoiminto säästää virtaa ja näyttö toimii suoraan myös verkkovirralla.

210° kääntökulma mahdollistaa ketterän liikkumisen ja huoltovapaa hydraulikkayksikkö takaa huolettoman käytön. Varustettu telipyörillä.

Vaakahaarukkavaunun tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Ominaisuudet: Näyttö IP5x | PU-pyörät
Merkintä: CE-merkintä

Vaakahaarukkavaunu / vaakapumppukärry 2500 kg

Lisätiedot / Varaosat


| Tuotekoodi | Työkuorma t | Haarukoiden leveys mm | Haarukoiden pituus mm | Haarukoiden pienin korkeus mm | Max. nostokorkeus mm | Paino kg |
|------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|
| HAVA2500V | 2,5 | 540 | 1 150 | 75 | 200 | 105 |

VARAOSAT


| Varaosa (tuotekoodi) | Tuotekuvaus | Sopii haarukkavaunuun (tuotekoodi) |
|----------------------|--|------------------------------------|
| HAVA2500VAKKUS | Varaosa-akku Osanro A40 | HAVA2500V |
| HAVA2500VLATURIS | Laturi vaakanäyttöyksikköön Osanro A39 | HAVA2500V |
| HAVA2500VNAYTTOS | Näyttöyksikkö Osanro A35 | HAVA2500V |
| HAVA2500VELIRUNKOS | Telipyörien runko Osanro AY09 | HAVA2500V |
| HAVA25VISOS | Ohjauspyörä (iso), sis. laakerit Osanro 051 + 050 | HAVA2500V |
| HAVA25VTELIS | Teli-/haarukkapyörä, sis. laakerit Osanro AY11 + A10 | HAVA2500V |

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme

Vaakahaarukkavaunu / vaakapumppukärry 2500 kg



Vaakahaarukkavaunu / vaakapumppukärry 2500 kg



Vaakahaarukkavaunu / vaakapumppukärry 2500 kg

