



Vaakahaarukkavaunu / vaakapumppukärry 2500 kg

Tuotekuvaus

Vaakahaarukkavaunu/vaakapumppukärry on varustettu neljällä anturilla, joka mahdollistaa myös yksittäisten pakettien punnitsemisen. Suurikokoinen nestekidenäyttö, jossa mm. taaraustoiminto. Näytön tarkkuus 0,5 kg. Automaattinen virrankatkaisutoiminto säästää virtaa ja näyttö toimii suoraan myös verkkovirralla.

210° kääntökulma mahdollistaa ketterän liikkumisen ja huoltovapaa hydraulikkayksikkö takaa huolettoman käytön. Varustettu telipyörillä.

Vaakahaarukkavaunun tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Näyttö IP5x | PU-pyörät

Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi	Työkuorma t	Haarukoiden leveys mm	Haarukoiden pituus mm	Haarukoiden pienin korkeus mm	Max. nostokorkeus mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
HAVA2500V	2,5	540	1 150	75	200	105	1

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii haarukkavaunuun (tuotekoodi)
HAVA2500VAKKUS	Varaosa-akku Osanro A40	HAVA2500V
HAVA2500VLATURIS	Laturi vaakanäyttöyksikköön Osanro A39	HAVA2500V
HAVA2500VNAYTTOS	Näyttöyksikkö Osanro A35	HAVA2500V
HAVA2500VTELIRUNKOS	Telipyörien runko Osanro AY09	HAVA2500V
HAVA25VISOS	Ohjauspyörä (iso), sis. laakerit Osanro 051 + 050	HAVA2500V
HAVA25VTELIS	Teli-/haarukkapyörä, sis. laakerit Osanro AY11 + A10	HAVA2500V

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme





