Haarukkavaunu / pumppukärry 2500 kg

Tuotekuvaus



Hakliftin haarukkavaunu/pumppukärry 2500 kg on luotettava työkalu kuormien ja lavojen siirtämiseen ja käsittelyyn varastoissa, myymälöissä, jakeluautoissa sekä teollisuusympäristöissä. Pumppukärry on tukevarakenteinen ja helppokäyttöinen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan monipuolisiin materiaalinkäsittelytarpeisiin.

2500 kg työkuorma takaa raskaiden kuormalavojen, tuotteiden, laatikoiden ja muiden kuormien siirtämiseen turvallisesti ja tehokkaasti. Haarukan pituus on 1150 mm ja matalin korkeus 85 mm. 210° kääntösäde helpottavaa kuormien käsittelyä myös ahtaissa tiloissa. Vahva teräsrakenne ja laadukkaat nailonpyörät (saatavilla myös muita pyöriä) takaavat pitkän käyttöiän ja tekevät vaunusta kevyen liikutella myös raskailla kuormilla. Pumppukärryn on varustettu ergonomisella kahvalla ja laadukkaalla hydraulipumpulla.

Ominaisuudet ja hyödyt

- **2500 kg työkuorma**– Raskaiden kuormien siirtoon ja varastointiin.
- **210° kääntösäde -** Helpottaa kuormien käsittelyä ahtaissa tiloissa.
- **Kestävä teräsrunko** – Pitkä käyttöikä.
- **85 mm matalin korkeus haarukoissa** – Helppo kuormalavojen käsittely.
- **1150 mm haarukan pituus** – Yhteensopiva standardikuormalavojen kanssa.
- **Laadukkaat nailonpyörät (myös muita vaihtoetoja)** – Kevyt työntää ja liikutella.
- **Ergonominen ja helppokäyttöinen** – Sujuva käyttö vähentää fyysistä rasitusta.
- **Tarkka hydrauliikka** – Turvallinen kuormien nosto ja lasku.

Käyttökohteet

- Kuormalavojen siirto varastossa, myymälässä ja kaupoissa
- Jakeluautoissa kuorman ja lavojen käsittelyyn

... *Read more*

Materiaali: Teräs
Merkintä: CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Huomautus: Useita pyörävaihtoehtoja

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Haarukkavaunu / pumppukärry 2500 kg

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Haarukoiden leveys mm	Haarukoiden pituus mm	Haarukoiden pienin korkeus mm	Max. nostokorkeus mm	Paino kg
HAVA2500	HAVA2500	2,5	550	1 150	85	200	60
HAVA2500PU	HAVA2500PU	2,5	550	1 150	85	200	60
HAVA2500STE	HAVA2500STE	2,5	550	1 150	85	200	75
HAVA2500VUL	HAVA2500VUL	2,5	550	1 150	85	200	60

VARAOSAT

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Haarukkavaunu / pumppukärry 2500 kg

Varaosa (tuotekoodi) *vanhaan malliin	Varaosa (tuotekoodi) *uuteen malliin	Tuotekuvaus	Sopii haarukkavaunuun (tuotekoodi)
HAVA25PUMP	HAVA25PUMPS	Pumppuyksikkö, täydellinen	HAVA2500
HAVA25OS38	HAVA25NOKKAPYORAS	Pieni nokka-/apupyörä	HAVA2500
HAVA25OS13	HAVA25LAAKERISUOJAS	Laakerisuoja, iso ohjauspyörä	HAVA2500
HAVA25ISO	HAVA25ISOS	Iso ohjauspyörä, nailon	HAVA2500
HAVA25TELI	HAVA25TELIS	Haarukka-/telipyörä, nailon	HAVA2500
HAVA25TEISO (poistuva)	HAVA25TEISOS (tulossa)	Iso ohjauspyörä, teräs	HAVA2500
HAVA25TETELI (poistuva)	HAVA25TETELIS (tulossa)	Haarukka-/telipyörä, teräs	HAVA2500
HAVA25PUISO	HAVA25PUISOS	Iso ohjauspyörä, PU	HAVA2500
HAVA25PUTELI	HAVA25PUTELIS	Haarukka-/telipyörä, PU	HAVA2500
HAVA2535VUISO	n/a	Iso ohjauspyörä, vulkollan	HAVA2500
HAVA2535VUTELI	n/a	Haarukka-/telipyörä, vulkollan	HAVA2500
HAVA25OS9	HAVALAAKERIS	Irtolaakeri (pyöriin)	HAVA2500
HAVA25TI	HAVA25TIS	Tiivistesarja	HAVA2500
HAVA25OS1	HAVA25AISAS	Työntöaisa, täydellinen	HAVA2500
HAVA25OS115	HAVA25KETJUS	Aisan sisusketju kahvalle	HAVA2500
HAVA25OS101	HAVA25KAHVAJOUSIS	Aisan hallintakahvan peltijousi	HAVA2500
n/a	HAVA25KAHVAS	Aisan hallintakahva/-vipu	HAVA2500
HAVA25OS118	HAVA25YHDYSAKSELIS	Aisan kiinnitysakseli	HAVA2500
Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme			

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved