



Liftket-sähköketjunostimet 0.25 - 2 t - 230 V

Tuotekuvaus

Laadukkaat saksalaiset Liftket-sähköketjunostimet.

Liftket-tuotevalikoimasta sähkönostimet ammattilais- ja harrastuskäyttöön. Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme sinua valitsemaan oikean sähkönostimen käyttöösi!

- 230 V / 50 Hz mallisto 1-nopeuksinen
- vakiona koukkuripustus
- vakionostokorkeus 6 m, tilauksesta muut nostokorkeudet
- mikäli nostokorkeus on yli 20 m, se saattaa alentaa nostimen työkuormaa
- ohjauskaapelin vakiopituus 4,5 m, tilauksesta muut pituudet
- vakiona hätäpysäytyskytkin ohjauspainikkeessa
- normaalinostokorkeudet varustettu aina ketjunkeräyspussilla
- käyttölämpötila -20°C – (+)40°C. (Jos ympäristön lämpötila on korkeampi, on käyttöaika lyhennettävä)
- suojaluokka IP55
- valmistusmaa Saksa

Saatavana myös moottori- ja käsikäyttöisillä siirtovaunuilla.
Kysy lisää myynnistämme.

Merkintä: CE-merkintä

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Nostonopeus m/min	Kierron lkm.	Moottori kW	ED %	Ryhmä ISO/FEM	Nostoketju mm	A mm	B mm	C mm	G mm	G2 mm	øN mm	J mm	Paino kg
5401	030/01	0,25	3	8	1	0,35	25	M3/1Bm	5.2x15	212	192	220	365	409	37	20	18
5401	050/02	0,5	3	8	1	0,7	25	M3/1Bm	5.2x15	266	232	274	388	496	37	20	33
5401	050/02	1	3	4	2	0,7	25	M3/1Bm	5.2x15	266	232	274	436	508	37	22	36
5401	070/01	2	3	3	2	1,1	25	M3/1Bm	7.2x21	266	232	274	514	561	47	28	41

Lisätiedot / Varaosat

	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
SKT250KVVR	212	192					

Mittakuva

