



Käsiketjutiljat

Tuotekuvaus

Hakliftin käsiketjutiljat on suunniteltu raskaaseen ammattikäyttöön, jossa luotettavuus, turvallisuus ja helppo hallittavuus ovat avainasemassa. Ketjutilja soveltuu erinomaisesti teollisuuden, rakentamisen, asennustöiden sekä huoltotoiminnan tarpeisiin. Kompakti koko ja kestävä rakenne tekevät siitä monikäyttöisen työkalun.

Varastovalikoimastamme löydät kahdeksan eri kokoa: 250 – 20000 kg. Kaikki mallit on varustettu laadukkaalla sinkityllä 3 tai 6 m mittaisella nostoketjulla (20 t 8 m). Voimme toimittaa kaikki taljat myös eri mittaisilla ketjuilla asiakkaiden toiveiden mukaisesti sekä myös ylikuormasuojalla, joka parantaa turvallisuutta erityisesti toistuvassa tai kriittisessä nostotyössä. Ylikuormasuojalla varustettuja taljoja saatavilla 500-10000 kg työkuormilla – kysy lisää myynnistämme.

Taljan tärkeimmät ominaisuudet

- taljat on varustettu RFID-sirulla, joka helpottaa huoltoa ja seurantaa, HF -13,56 MHz
- varaosat suoraan varastosta
- saatavana myös ylikuormasuojalla
- ketjupyörä ja akseli on varustettu neula- ja liukulaakereilla, jotka takaavat luotettavan ja tehokkaan toiminnan
- käsiketjun pituus on aina sama kuin nostokorkeus
- koteloitu jarrujärjestelmä tupla-jarrupaloilla ja neljällä jousella, jotka takaavat kaksinkertaisen varmistuksen EN 13157 -standardin mukaisesti
- ylä- ja alakoukku on molemmat varustettu liukulaakerilla sekä kestäväällä teräksisellä salvalla
- ylikuormituksen sattuessa koukut avautuvat murtumisen sijaan
- koukuissa on mittauspisteet, jotka nopeuttavat tarkastusta
- jokaisen taljan mukana toimitetaan testisertifikaatti sekä vaatimustenmukaisuusvakuutus
- kaikki taljat on testattu 1,5-kertaisella kuormalla

Käyttökohteet

Hakliftin käsiketjutilja sopii mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:

- Rakennustyömaat
- Teollisuus ja konepajat: koneiden asennus ja huolto
- Huoltokorjaamot ja raskaskalustotyöt
- Nostotyöt, joissa tarvitaan siirrettävää ja sähköriippumatonta ratkaisua

Kysymyksiä ja vastauksia ketjuviputaljoista

Mikä ero on ketjuviputaljalla ja käsiketjutiljalla?

Ketjuviputaljassa kuormaa liikutetaan mekaanisen vipuvarren avulla, kun taas käsiketjutiljassa kuorma nousee vetämällä riippuketjusta.

Voiko käsiketjutiljaa käyttää vaakasuoraan vetoon?

Talja ei sovellu vaakasuoraan vetoon. Vaakasuoraan vetoon voit käyttää esimerkiksi valikoimastamme löytyvää [ketjuviputiljaa](#).

Kuinka usein ketjutilja tulee tarkastaa?

Käsi käyttöisille nostimille, kuten taljoille suosittelemme tarkastusta vähintään kerran vuodessa tai tiheämmin, mikäli käyttö on jatkuvaa tai erityisen kuormittavaa. RFID-siru helpottaa tarkastushistorian seuraamista.

Voinko huoltaa ketjuviputiljan itse?

Päivittäinen huolto, kuten ketjun puhdistus ja kevyt voitelu, on käyttäjän vastuulla. Suuremmat huollot ja varaosien vaihdot kannattaa jättää ammattilaiselle. Haklift tarjoaa myös varaosat ja [huoltopalvelun nostotaljoille](#).

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi

Standardi: EN 13157

Huomautus: Varustettu RFID:llä

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Nostoketju mm	A mm	B mm	C mm	D mm	H mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
KTHA250	0,25	3	1	4 x 12	108	106	20	30	260	6,5	1
KTHA2506	0,25	6	1	4 x 12	108	106	20	30	260	7,55	1
KTHA500	0,5	3	1	5 x 15	130	128	22	34	280	9,8	1
KTHA5006	0,5	6	1	5 x 15	130	128	22	34	280	11,4	1
KTHA1000	1	3	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	13,3	1
KTHA10006	1	6	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	15,9	1
KTHA2000	2	3	1	8 x 24	185	175	35	49	385	22,1	1
KTHA20006	2	6	1	8 x 24	185	175	35	49	385	25,3	1
KTHA3000	3	3	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	27,3	1
KTHA30006	3	6	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	33,9	1
KTHA5000	5	3	2	9 x 27	255	183	43	60	615	42,4	1
KTHA50006	5	6	2	9 x 27	255	183	43	60	615	53,2	1
KTHA10000	10	6	4	9 x 27	360	183	47	65	820	115,4	1
KTHA20000	20	8	8	9 x 27	577	183	75	90	1 060	200	1

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii käsiketjutaljaan (tuotekoodi/-t)
KTHA250AKO	Alakoukku	KTHA250, KTHA2506
KTHA250YKO	Yläkoukku	KTHA250, KTHA2506
KTHA250JAR	Jarrulevysetti (2 levyä)	KTHA250, KTHA2506
KTHA250SAL	Salpasarja (sisältää molempien koukkujen salvat)	KTHA250, KTHA2506

KTHA500AKO	Alakoukku	KTHA500, KTHA5006
KTHA500YKO	Yläkoukku	KTHA500, KTHA5006
KTHA500JAR	Jarrulevysetti (2 levyä)	KTHA500, KTHA5006
KTHA500SAL	Salpasarja (sisältää molempien koukkujen salvat)	KTHA500, KTHA5006
KTHA1000AKO	Alakoukku	KTHA1000, KTHA10006
KTHA1000YKO	Yläkoukku	KTHA1000, KTHA10006
KTHA1000JAR	Jarrulevysetti (2 levyä)	KTHA1000, KTHA10006
KTHA1000SAL	Salpasarja (sisältää molempien koukkujen salvat)	KTHA1000, KTHA10006
KTHA2000AKO	Alakoukku	KTHA2000, KTHA20006
KTHA2000YKO	Yläkoukku	KTHA2000, KTHA20006
KTHA2000JAR	Jarrulevysetti (2 levyä)	KTHA2000, KTHA20006
KTHA2000SAL	Salpasarja (sisältää molempien koukkujen salvat)	KTHA2000, KTHA20006
KTHA3000AKO	Alakoukku	KTHA3000, KTHA30006
KTHA3000YKO	Yläkoukku	KTHA3000, KTHA30006
KTHA3000JAR	Jarrulevysetti (2 levyä)	KTHA3000, KTHA30006
KTHA3000SAL	Salpasarja (sisältää molempien koukkujen salvat)	KTHA3000, KTHA30006
KTHA5000AKO	Alakoukku	KTHA5000, KTHA50006
KTHA5000YKO	Yläkoukku	KTHA5000, KTHA50006
KTHA5000JAR	Jarrulevysetti (2 levyä)	KTHA5000, KTHA50006
KTHA5000SAL	Salpasarja (sisältää molempien koukkujen salvat)	KTHA5000, KTHA50006

KTHKK	Käsiketju 5 x 23.6 mm Pakattu 50 m nippuihin	Kaikki mallit
KTHKKJP	Käsiketjun jatkopala 5 x 23.6 mm	Kaikki mallit / KTHKK
TALKE412	Taljaketju nostotaljoihin 4 x 12 mm	KTHA250, KTHA2506
TALKE515	Taljaketju nostotaljoihin 5 x 15 mm	KTHA500, KTHA5006
TALKE6319	Taljaketju nostotaljoihin 6,3 x 19 mm	KTHA1000, KTHA10006
TALKE824	Taljaketju nostotaljoihin 8 x 24 mm	KTHA2000, KTHA20006
TALKE7121	Taljaketju nostotaljoihin 7,1 x 21 mm	KTHA3000, KTHA30006
TALKE927	Taljaketju nostotaljoihin 9 x 27 mm	KTHA5000, KTHA50006, KTHA10000, KTHA20000

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme

Mittakuva

