



Nostoketjuyhdistelmä 3-haarainen salpakoukuilla, luokka 8

Tuotekuvaus

3-haarainen nostoketjuyhdistelmä, joka on varustettu salpakoukuilla. Tilauksesta myös muilla päätteillä, esim. valimokoukut, sakkelit yms. Nostoketjuyhdistelmä on varustettu kuormakilvellä.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m.
L-mitta mitataan nostorenkaan yläosan sisäreunasta koukun pohjan sisäreunaan.

Nostoketjuyhdistelmän tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, musta / keltainen

Standardi: EN 818-4

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Ketjuko mm	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t	Toimitusaika-arvio vrk
NKS06301	6	2,36	1,7	1
NKS07301	7	3,15	2,24	1
NKS08301	8	4,25	3	1
NKS10301	10	6,7	4,75	1
NKS13301	13	11,2	8	1
NKS16301	16	17	11,8	1
NKS20301	20	26,5	19	1
NKS22301	22	31,5	22,4	1
NKS26301	26	45	31,5	1
NKS32301	32	67	47,5	1

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

