



## Nostoketjuyhdistelmä 3-haarainen varmuuskoukuilla ja lyhennyskoukuilla, luokka 8

### Tuotekuvaus

3-haarainen nostoketjuyhdistelmä, joka on varustettu varmuuskoukuilla ja lyhennyskoukuilla. Tilauksesta myös muilla päätteillä, esim. valimokoukut, sakkelit yms. Nostoketjuyhdistelmä on varustettu kuormakilvellä.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m. L-mitta mitataan nostorenkaan yläosan sisäreunasta koukun pohjan sisäreunaan.

Avainsanat:

Ketjuraksi, raksi, nostoroppu, roppu, kettinkiraksi

### Nostoketjuyhdistelmän tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, musta / keltainen

**Standardi:** EN 818-4

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

Tuotekoodi	Ketjukurkko mm	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t	Toimitusaika- arvio vrk
NKV06301L	6	2,36	1,7	1
NKV07301L	7	3,15	2,24	1
NKV08301L	8	4,25	3	1
NKV10301L	10	6,7	4,75	1
NKV13301L	13	11,2	8	1
NKV16301L	16	17	11,8	1
NKV20301L	20	26,5	19	1
NKV22301L	22	31,5	22,4	1
NKV26301L	26	45	31,5	1
NKV32301L	32	67	47,5	1

## Lisätiedot / Varaosat

## Mittakuva

