



Nostoketjuyhdistelmä 3-haarainen varmuuskoukuilla, luokka 10

Tuotekuvaus

3-haarainen nostoketjuyhdistelmä, joka on varustettu varmuuskoukuilla. Tilauksesta myös muilla päätteillä, esim. valimokoukut, sakkelit yms. Nostoketjuyhdistelmä on varustettu kuormakilvellä.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m. L-mitta mitataan nostorenaan yläosan sisäreunasta koukun pohjan sisäreunaan.

Nostoketjuyhdistelmän tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -29 - (+)205°C

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuserroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t	Toimitusaika- arvio vrk
NKVE06301	6	2,94	2,1	1
NKVE08301	8	5,25	3,75	1
NKVE10301	10	8	5,7	1
NKVE13301	13	14	10	1
NKVE16301	16	21	15	1
NKVE20301	20	33,6	24	1
NKVE22301	22	39,9	28,5	1

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

