



## Nostoketjuyhdistelmä 3-haarainen varmuuskoukuilla, luokka 8

### Tuotetiedot

3-haarainen nostoketjuyhdistelmä, joka on varustettu varmuuskoukuilla. Tilauksesta myös muilla päätteillä, esim. valimokoukut, sakkelit yms. Nostoketjuyhdistelmä on varustettu kuormakilvellä.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m.  
L-mitta mitataan nostorenkään yläosan sisäreunasta koukun pohjan sisäreunaan.

#### Nostoketjuyhdistelmän tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, musta / keltainen

**Standardi:** EN 818-4

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuseroin:** 4:1

**Luokka:** 8

Tuotekoodi	Ketju mm	WLL 45°- 60° t	Työkuorma 0°-45° t
NKV06301	6	1,7	2,36
NKV07301	7	2,24	3,15
NKV08301	8	3	4,25
NKV10301	10	4,75	6,7
NKV13301	13	8	11,2
NKV16301	16	11,8	17
NKV20301	20	19	26,5
NKV22301	22	22,4	31,5
NKV26301	26	31,5	45
NKV32301	32	47,5	67

## Lisätiedot / Varaosat

## Mittakuva

