



## Varmuuskoukku, pakkolukittuva, kuulalaakerileikarilla, luokka 10

### Tuotekuvaus

Varmuuskoukku lukittuu automaattisesti noston alkaessa ja pyörii kevyesti myös täydellä kuormituksella.

#### Varmuuskoukun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, sininen

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuserroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Työkuormat	Ketjulle mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	N mm	H mm	K mm	L	W mm	Paino kg	Toimitusaika-arvio vrk
VAKAL1006KL	1,4	6	11	13	37	27	30	15	32	163	196	70	0,67	1
VAKAL1078KL	2,5	8	13	15	41	35	40	20	39	202	243	90	1,21	1
VAKAL1010KL	4	10	15	17	48	45	48	26	48	244	289	108	2,2	1
VAKAL1013KL	6,7	13	17	19	55	52	63	32	57	292	351	138	4,4	1
VAKAL1016KL	10	16	21	26	62	62	75	38	62	346	422	170	7,48	1
VAKAL1020KL	16	20	26	28	76	76	80	50	72	396	487	191	13,75	1
VAKAL1022KL	19	22	33	33	97	97	95	52	97	465	563	208	18,81	1
VAKAL1026KL	26,5	26	42	42	123	123	107	60	119	565	688	253	31,4	1

## Lisätiedot / Varaosat

## VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii ABT-koukkuun (tuotekoodi)
VAKVO6S	Varaosasarja 6 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1006KL
VAKVO78S	Varaosasarja 7/8 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1078KL
VAKVO10S	Varaosasarja 10 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1010KL
VAKVO13S	Varaosasarja 13 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1013KL
VAKVO16S	Varaosasarja 16 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1016KL
VAKVO20S	Varaosasarja 20 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1020KL
VAKVO22S	Varaosasarja 22 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1022KL
VAKVO26S	Varaosasarja 26 mm   Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKAL1026KL

**Varoitus:** Jos huomaat varaosaliipaisimen rakenteen eroavan alkuperäisestä, niin ota yhteyttä toimittajaan - älä yritä väkisin asentaa sitä paikoilleen, sillä se voi vaarantaa koukun turvallisen toiminnan