



Varmuuskoukku, pakkolukittuva, kuulalaakerileikarilla, luokka 8

Tuotekuvaus

Varmuuskoukku lukittuu automaattisesti noston alkaessa ja pyörii kevyesti myös täydellä kuormituksella.

Varmuuskoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-3

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuserroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	A,	B,	C,	L1 mm	L	T mm	E,	M mm	N mm	Ø mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
VAKL6KL	1,12	6	32	11	34	160	194	28	32	70	15	34	0,71	1
VAKL78KL	2	7-8	36	13	40	202	240	35	39	88	20	44	1,1	1
VAKL10KL	3,15	10	42	16	48	237	283	45	48	108	26	58	2	1
VAKL13KL	5,3	13	50	17	58	282	343	52	65	134	33	70	4	1
VAKL16KL	8	16	61	22	60	342	419	63	65	169	38	86	7,3	1
VAKL20KL	12,5	20	76	27	75	400	483	86	85	186	50	97	11,6	1
VAKL22KL	15	22	97	33	97	466	564	76	80	202	52	98	16	1
VAKL26KL	21,2	26	123	42	115	544	661	96	125	244	60	110	21,5	1

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii ABT-koukkuun (tuotekoodi)
VAKVO6H	Varaosasarja 6 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKL6KL
VAKVO78H	Varaosasarja 7/8 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKL78KL
VAKVO10H	Varaosasarja 10 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKL10KL
VAKVO13H	Varaosasarja 13 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKL13KL
VAKVO16H	Varaosasarja 16 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKL16KL
VAKVO20H	Varaosasarja 20 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKL20KL
VAKVO22H	Varaosasarja 22 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKL22KL
VAKVO26H	Varaosasarja 26 mm Sis. liipaisin, jousi, sokka	VAKL26KL

Varoitus: Jos huomaat varaosaliipaisimen rakenteen eroavan alkuperäisestä, niin ota yhteyttä toimittajaan - älä yritä väkisin asentaa sitä paikoilleen, sillä se voi vaarantaa koukun turvallisen toiminnan

Mittakuva

