



Päällysteraksiyhdistelmät 4-haarainen

Tuotekuvaus

Päällysteraksiyhdistelmä on ketjuyhdistelmää kevyempi vaihtoehto esim. muuntajien nostoissa, jolloin ei ole pelkoa eristimien vaurioista.

Saatavana myös salpakoukuilla, pyörivillä leikarikoukuilla, sakkeleilla, jne. Tilauksesta myös muut pituudet.

Päällysteraksiyhdistelmän tekniset tiedot:

Ominaisuudet: RFID-valmius

Materiaali: 100% polyesteri

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - +100 °C

Huomautus: Toimitusaika 3-5 vrk

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t	Pituus m	Toimitusaika- arvio vrk
PRK1401	2,1	2,1	1,5	1	5
PRK1401.5	2,1	2,1	1,5	1,5	5
PRK1402	2,1	2,1	1,5	2	5
PRK1402.5	2,1	2,1	1,5	2,5	5
PRK1403	2,1	2,1	1,5	3	5

PRK1404	2,1	2,1	1,5	4	5
PRK2401	4,2	4,2	3,0	1	5
PRK2401.5	4,2	4,2	3,0	1,5	5
PRK2402	4,2	4,2	3,0	2	5
PRK2402.5	4,2	4,2	3,0	2,5	5
PRK2403	4,2	4,2	3,0	3	5
PRK2404	4,2	4,2	3,0	4	5
PRK3401	6,3	6,3	4,5	1	5
PRK3401.5	6,3	6,3	4,5	1,5	5
PRK3402	6,3	6,3	4,5	2	5
PRK3402.5	6,3	6,3	4,5	2,5	5
PRK3403	6,3	6,3	4,5	3	5
PRK3404	6,3	6,3	4,5	4	5
PRK5401	10,5	10,5	7,5	1	5
PRK5401.5	10,5	10,5	7,5	1,5	5
PRK5402	10,5	10,5	7,5	2	5
PRK5402.5	10,5	10,5	7,5	2,5	5
PRK5403	10,5	10,5	7,5	3	5
PRK5404	10,5	10,5	7,5	4	5
PRK8402	17	17	11,8	2	5
PRK8402.5	17	17	11,8	2,5	5
PRK8403	17	17	11,8	3	5
PRK8404	17	17	11,8	4	5

PRK8405	17	17	11,8	5	5
PRK8406	17	17	11,8	6	5

Lisätiedot / Varaosat