



Silmukkanostovyöt suoja-pinnoitteella 2 - 4 t

Tuotekuvaus

Kaksinkerroin ommeltu ns. duplex-silmukkanostovyö, joka on pinnoitettu erikoismuovipinnoitteella. Erittäin suuri leikkautumis- ja kulumiskestävyys. Vyöllä voidaan nostaa teräväreunaisia kappaleita ilman erillisiä kulmasuojia. Vakiona kavennetut vahvistetut silmukat.

Saatavana myös toispuoleisella ja vain osittain pinnoitettuna sekä määrämittaisena (min 1.3 m). Kysy lisää myynnistämme.

Huom! Standardin mukainen mittatoleranssi on $\pm 3\%$. Pituus voi siten vaihdella toleranssin rajoissa!

Silmukkanostovyö suoja-pinnoitteella tekniset tiedot:

Ominaisuudet: RFID-valmius

Materiaali: 100% polyesteri

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Standardi: EN 1492-1

Huomautus: Värikoodattu | Toimitusaika 4-5 viikkoa

Varmuskerroin: 7:1

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Kiristävä nosto t | WLL U-nosto 0° t | WLL U-nosto $0-45^{\circ}$ t | WLL U-nosto $45^{\circ}-60^{\circ}$ t | Hyötypituus (EWL) m | Nauhan leveys mm | Väri |
|------------|----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------|--------|
| SNVS202 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 80 | Vihreä |
| SNVS203 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 3 | 80 | Vihreä |
| SNVS204 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 4 | 80 | Vihreä |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----|---|-----|---|----|-----|-----------|
| SNVS205 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 5 | 80 | Vihreä |
| SNVS206 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 6 | 80 | Vihreä |
| SNVS208 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 8 | 80 | Vihreä |
| SNVS210 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 10 | 80 | Vihreä |
| SNVS212 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 12 | 80 | Vihreä |
| SNVS214 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 | 14 | 80 | Vihreä |
| SNVS302 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 2 | 100 | Keltainen |
| SNVS303 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 3 | 100 | Keltainen |
| SNVS304 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 4 | 100 | Keltainen |
| SNVS305 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 5 | 100 | Keltainen |
| SNVS306 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 6 | 100 | Keltainen |
| SNVS308 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 8 | 100 | Keltainen |
| SNVS310 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 10 | 100 | Keltainen |
| SNVS312 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 12 | 100 | Keltainen |
| SNVS314 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 | 14 | 100 | Keltainen |
| SNVS402 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 2 | 130 | Harmaa |
| SNVS403 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 3 | 130 | Harmaa |
| SNVS404 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 130 | Harmaa |
| SNVS405 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 5 | 130 | Harmaa |
| SNVS406 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 6 | 130 | Harmaa |
| SNVS408 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 8 | 130 | Harmaa |
| SNVS410 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 10 | 130 | Harmaa |
| SNVS412 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 | 12 | 130 | Harmaa |

SNVS414

4

3,2

8

5,6

4

14

130

Harmaa