

Leveämmät single-silmukkanostovyöt / Nostoliinat 1 - 5 t

Tuotekuvaus



Yksinkerroin ommeltu ns. single-silmukkanostovyö/nostoliina. Vyön leveys suhteessa työkuormaan on suuri, joten se sopii erinomaisesti kohteisiin missä vaaditaan nostettavaan kappaleeseen kohdistuvaa pientä pintapainetta, esim. veneiden nostoissa. Vakiona kavennetut vahvistetut silmukat, mutta saatavana myös kaventamattomilla silmukoilla.

Huom! Standardin mukainen mittatoleranssi on $\pm 3\%$. Pituus voi siten vaihdella toleranssin rajoissa!

Oman valmistuksen ansiosta toimitamme myös erikoistyyppit ja -pituudet, sekä työkuormiltaan suuremmat vyöt nopeasti.

Single-silmukkanostovyön/nostoliinan tekniset tiedot:

[... Read more](#)

Ominaisuudet: RFID-valmius

Materiaali: 100% polyesteri

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Huomautus: Värikoodattu

Varmuuskerroin: 7:1

Leveämmät single-silmukkanostovyöt / Nostoliinat 1 - 5 t

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kiristävä nosto t	WLL U-nosto 0° t	WLL U-nosto 0-45° t	WLL U-nosto 45°-60° t	Hyötypituus (EWL) m	Nauhan leveys mm	Väri
SNVY101	1	0,8	2	1,4	1	1	60	Vihreä
SNVY102	1	0,8	2	1,4	1	2	60	Vihreä
SNVY103	1	0,8	2	1,4	1	3	60	Vihreä
SNVY104	1	0,8	2	1,4	1	4	60	Vihreä
SNVY105	1	0,8	2	1,4	1	5	60	Vihreä
SNVY106	1	0,8	2	1,4	1	6	60	Vihreä
SNVY108	1	0,8	2	1,4	1	8	60	Vihreä
SNVY110	1	0,8	2	1,4	1	10	60	Vihreä
SNVY112	1	0,8	2	1,4	1	12	60	Vihreä
SNVY114	1	0,8	2	1,4	1	14	60	Vihreä
SNVY201	2	1,6	4	2,8	2	1	120	Harmaa
SNVY202	2	1,6	4	2,8	2	2	120	Harmaa
SNVY203	2	1,6	4	2,8	2	3	120	Harmaa
SNVY204	2	1,6	4	2,8	2	4	120	Harmaa
SNVY205	2	1,6	4	2,8	2	5	120	Harmaa
SNVY206	2	1,6	4	2,8	2	6	120	Harmaa
SNVY208	2	1,6	4	2,8	2	8	120	Harmaa
SNVY210	2	1,6	4	2,8	2	10	120	Harmaa
SNVY212	2	1,6	4	2,8	2	12	120	Harmaa
SNVY214	2	1,6	4	2,8	2	14	120	Harmaa
SNVY302	3	2,4	6	4,2	3	2	180	Ruskea
SNVY303	3	2,4	6	4,2	3	3	180	Ruskea
SNVY304	3	2,4	6	4,2	3	4	180	Ruskea
SNVY305	3	2,4	6	4,2	3	5	180	Ruskea
SNVY306	3	2,4	6	4,2	3	6	180	Ruskea
SNVY308	3	2,4	6	4,2	3	8	180	Ruskea
SNVY310	3	2,4	6	4,2	3	10	180	Ruskea
SNVY312	3	2,4	6	4,2	3	12	180	Ruskea
SNVY314	3	2,4	6	4,2	3	14	180	Ruskea
SNVY402	4	3,2	8	5,6	4	2	240	Sininen
SNVY403	4	3,2	8	5,6	4	3	240	Sininen

Leveämmät single-silmukkanostovyöt / Nostoliinat 1 - 5 t

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kiristävä nosto t	WLL U-nosto 0° t	WLL U-nosto 0-45° t	WLL U-nosto 45°-60° t	Hyötypituus (EWL) m	Nauhan leveys mm	Väri
SNVY404	4	3,2	8	5,6	4	4	240	Sininen
SNVY405	4	3,2	8	5,6	4	5	240	Sininen
SNVY406	4	3,2	8	5,6	4	6	240	Sininen
SNVY408	4	3,2	8	5,6	4	8	240	Sininen
SNVY410	4	3,2	8	5,6	4	10	240	Sininen
SNVY412	4	3,2	8	5,6	4	12	240	Sininen
SNVY414	4	3,2	8	5,6	4	14	240	Sininen
SNVY503	5	4	10	7	5	3	300	Oranssi
SNVY504	5	4	10	7	5	4	300	Oranssi
SNVY505	5	4	10	7	5	5	300	Oranssi
SNVY506	5	4	10	7	5	6	300	Oranssi
SNVY508	5	4	10	7	5	8	300	Oranssi
SNVY510	5	4	10	7	5	10	300	Oranssi
SNVY512	5	4	10	7	5	12	300	Oranssi
SNVY514	5	4	10	7	5	14	300	Oranssi