



Päällysteraksiyhdistelmät 2-haarainen

Tuotekuvaus

Päällysteraksiyhdistelmä on ketjuyhdistelmää kevyempi vaihtoehto esim. muuntajien nostoissa, jolloin ei ole pelkoa eristimien vaurioista.

Saatavana myös salpakoukuilla, pyörivillä leikarikoukuilla, sakkeleilla, jne. Tilauksesta myös muut pituudet.

Päällysteraksiyhdistelmän tekniset tiedot:

Ominaisuudet: RFID-valmius

Materiaali: 100% polyesteri

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - +100 °C

Huomautus: Toimitusaika 3-5 vrk

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Työkuorma 0°-45° t	WLL 45-60° t	Pituus m	Toimitusaika- arvio vrk
PRK1201	1,4	1,4	1,0	1	5
PRK1201.5	1,4	1,4	1,0	1,5	5
PRK1202	1,4	1,4	1,0	2	5
PRK1202.5	1,4	1,4	1,0	2,5	5
PRK1203	1,4	1,4	1,0	3	5

PRK1204	1,4	1,4	1,0	4	5
PRK2201	2,8	2,8	2,0	1	5
PRK2201.5	2,8	2,8	2,0	1,5	5
PRK2202	2,8	2,8	2,0	2	5
PRK2202.5	2,8	2,8	2,0	2,5	5
PRK2203	2,8	2,8	2,0	3	5
PRK2204	2,8	2,8	2,0	4	5
PRK3201	4,2	4,2	3,0	1	5
PRK3201.5	4,2	4,2	3,0	1,5	5
PRK3202	4,2	4,2	3,0	2	5
PRK3202.5	4,2	4,2	3,0	2,5	5
PRK3203	4,2	4,2	3,0	3	5
PRK3204	4,2	4,2	3,0	4	5
PRK5201	7	7	5,0	1	5
PRK5201.5	7	7	5,0	1,5	5
PRK5202	7	7	5,0	2	5
PRK5202.5	7	7	5,0	2,5	5
PRK5203	7	7	5,0	3	5
PRK5204	7	7	5,0	4	5
PRK8202	11,2	11,2	8,0	2	5
PRK8202.5	11,2	11,2	8,0	2,5	5
PRK8203	11,2	11,2	8,0	3	5
PRK8204	11,2	11,2	8,0	4	5

PRK8205

11,2

11,2

8,0

5

5

PRK8206

11,2

11,2

8,0

6

5

Lisätiedot / Varaosat