



## Yksivasteinen köysilukko/vaijerilukko DIN 741

### Tuotekuvaus

Kaarilukko, jota käytetään yleissovelluksiin tarkoitetuissa teräsköysissä.

**Rakenne:** Taottu kaari, vaste adusoitua valua.

**Asennus:** Suositus vähintään 3 lukkoa peräkkäin liitosta kohti. Kaikki lukot samansuuntaisesti.

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Sinkitty

**Standardi:** DIN 741

**Varoitus:** Ei nostokäyttöön

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija<br>mm | Tuumakoko<br>" | A, | d<br>mm | H,  | Paino<br>kg/100 kpl | Pakkausko<br>kpl | Toimitusaika-<br>arvio<br>vrk |
|------------|-------------------------|----------------|----|---------|-----|---------------------|------------------|-------------------------------|
| VL03       | 3                       | 1/8            | 9  | 4       | 20  | 1,4                 | 50               | 1                             |
| VL05       | 5                       | 3/16           | 11 | 5       | 24  | 1,5                 | 50               | 1                             |
| VL06       | 6                       | 1/4            | 13 | 5       | 28  | 2,1                 | 50               | 1                             |
| VL08       | 8                       | 5/16           | 16 | 6       | 34  | 4,1                 | 50               | 1                             |
| VL10       | 10                      | 3/8            | 19 | 8       | 42  | 6,8                 | 50               | 1                             |
| VL13       | 13                      | 1/2            | 24 | 10      | 55  | 13                  | 20               | 1                             |
| VL16       | 16                      | 5/8            | 29 | 12      | 63  | 21                  | 20               | 1                             |
| VL19       | 19                      | 3/4            | 32 | 12      | 75  | 28                  | 10               | 1                             |
| VL22       | 22                      | 7/8            | 37 | 14      | 85  | 40                  | 10               | 1                             |
| VL26       | 26                      | 1              | 41 | 14      | 95  | 44                  | 10               | 1                             |
| VL30       | 30                      | 1 1/8          | 48 | 16      | 110 | 66                  | 1                | 1                             |
| VL34       | 34                      | 1 1/4          | 52 | 16      | 120 | 85                  | 1                | 1                             |
| VL40       | 40                      | 1 1/2          | 58 | 16      | 140 | 104                 | 1                | 1                             |

Mittakuva

