



## Päällysteraksit 0,5 - 500 t

### Tuotekuvaus

Hakliftin päällysteraksit/tekstiiliraksit ovat ammattikäyttöön suunniteltuja nostovälineitä, jotka on päällystetty erikoisvahvalla suojakankaalla ja ne soveltuvat kaikkeen nostamiseen. Nostoliinoja voidaan käyttää monilla teollisuudenaloilla, rakennustyömailla, maataloudessa, kaluston nostoissa, konepajoilla, varastoissa jne. Hakliftin nostoraksit ovat luotettavia ja ne on suunniteltu vastaamaan vaativia turvallisuus- ja käyttövaatimuksia sekä soveltuvat monen tyyppisiin nostotöihin. Valikoimassa myös Extreema-rakseja, jotka on valmistettu maailman vahvimasta Dyneema-kuidusta – [tutustu tästä](#).

### Ominaisuudet

- Työkuormat: Varastovalikoima 1–50 t. Kysy suuremmat koot suoraan myynnistämme aina 500 t saakka.
- Pituudet: Saatavilla suoraan varastosta hyötöpituudet (EWL) 0,5-12 m. Voidaan räätälöidä myös asiakkaan mittojen mukaisesti 30 m saakka.
- Materiaali: 100 % polyesteri
- Rakenne: Kuituvyyhtiraksi, joka on päällystetty erikoisvahvalla suojakankaalla.
- Värikoodaus: kantavuuden mukaisesti:
  - violetti 1 t
  - vihreä 2 t
  - keltainen 3 t
  - harmaa 4 t
  - punainen 5 t
  - ruskea 6 t
  - sininen 8 t
  - oranssi 10 t ja suuremmat

**Huom!** Standardin mukainen mittatoleranssi on  $\pm 3\%$ . Pituus voi siten vaihdella toleranssin rajoissa!

### Kysymyksiä ja vastauksia päällysterakseista

#### Miten valitsen oikean raksin?

Kun rakseja valitaan ja määritetään, tulee ottaa huomioon vaadittava työkuormaraja, sekä käyttötapa ja nostettavan kuorman luonne. Kuorman koko, muoto ja paino sekä aiottu käyttötapa, työskentely-ympäristö ja kuorman luonne vaikuttavat kaikki oikean valinnan tekemiseen. Valitun raksin tulee olla sekä riittävän vahva että oikean pituinen käyttötappaa ajatellen. Jos kuorman nostamiseen käytetään yhtä useampaa raskia, tulee näiden raskien olla samanlaisia. Raskien valmistusmateriaaliin ei saa kohdistua epäsuotuisia vaikutuksia

ympäristöstä tai kuormasta. Komponentteihin ja nostolaitteisiin tulee myös kiinnittää huomiota, sillä niiden tulee olla yhteensopivia raksin/raksien kanssa. Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme raksin valinnassa.

### Miten nostoliinoja käytetään oikein?

Voit ladata kattavan käyttöohjeen käyttöohjeet/dokumentit -välilehdeltä sekä tutustua Hakliftin tuoteakatemiassa nostoliinojen käyttöön. [Tästä pääset tuoteakatemiaan.](#)

### Mikä on päällysteraksin käyttöikä?

Käyttöikä riippuu käyttöolosuhteista ja -määristä. Oikein säilytetty ja säännöllisesti tarkastettu raksi kestää vuosia, mutta sen kunto tulee tarkistaa ennen jokaista käyttöä. Tutustu tarkemmin asiaan Hakliftin tuoteakatemian sivuilla. [Tästä pääset tuoteakatemiaan.](#)

### Miten säilytän nostoliinoja oikein?

Nostotoimenpiteen päätyttyä tekstiiliraksi tulisi palauttaa asianmukaiseen varastointiin. Kun liinoja ei käytetä, ne tulisi varastoida puhtaissa, kuivissa ja hyvin ilmastoituissa olosuhteissa, huoneenlämmössä ja telineellä; poissa lämmönlähteistä, kemikaalien, höyryjen, korroosiolle alttiiden pintojen, suoran auringonvalon tai muiden ultraviolettisäteilyn läheisyydestä. Tutustu Hakliftin säilytystelineeseen [täältä.](#)

### Mikä on EN 1492-2 -standardi?

Se on eurooppalainen standardi, joka määrittelee päällysteraksien vaatimukset, testausmenetelmät ja käyttöohjeet. Hakliftin päällysteraksit täyttävät tämän vaatimuksen.

### Miksi valita Hakliftin päällysteraksi?

Haklift tarjoaa yli 30 vuoden kokemuksella korkealaatuisia nostotarvikkeita, joissa yhdistyvät luotettavuus, turvallisuus ja käyttömukavuus. Lisäksi Hakliftin ammattitaitoinen henkilökuntamme on aina käytettävissä tuotteisiin liittyvissä kysymyksissä.

**Ominaisuudet:** RFID-valmius

**Materiaali:** 100% polyesteri

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40°C-(+)100°C

**Standardi:** EN 1492-2

**Huomautus:** Värikoodattu | Ilmoitettu pituus on hyötypituus EWL

**Varmuuskerroin:** 7:1

Tuotekoodi	Työkuormat	Hyötypituus (EWL) m	Pakkausko kpl	Väri	Toimitusaika- arvio vrk
PAR101	1	0,5	75	Violetti	1
PAR102	1	1	50	Violetti	1

PAR103	1	1,5	40	Violetti	1
PAR104	1	2	30	Violetti	1
PAR105	1	2,5	25	Violetti	1
PAR106	1	3	15	Violetti	1
PAR108	1	4	15	Violetti	1
PAR110	1	5	10	Violetti	1
PAR112	1	6	10	Violetti	1
PAR1XX	1	-	-	Violetti	7
PAR201	2	0,5	60	Vihreä	1
PAR202	2	1	40	Vihreä	1
PAR203	2	1,5	25	Vihreä	1
PAR204	2	2	20	Vihreä	1
PAR205	2	2,5	15	Vihreä	1
PAR206	2	3	12	Vihreä	1
PAR208	2	4	8	Vihreä	1
PAR210	2	5	7	Vihreä	1
PAR212	2	6	6	Vihreä	1
PAR2XX	2	-	-	Vihreä	7
PAR301	3	0,5	40	Keltainen	1
PAR302	3	1	30	Keltainen	1
PAR303	3	1,5	20	Keltainen	1
PAR304	3	2	12	Keltainen	1
PAR305	3	2,5	12	Keltainen	1

PAR306	3	3	10	Keltainen	1
PAR308	3	4	8	Keltainen	1
PAR310	3	5	6	Keltainen	1
PAR312	3	6	5	Keltainen	1
PAR3XX	3	-	-	Keltainen	7
PAR401	4	0,5	50	Harmaa	1
PAR402	4	1	20	Harmaa	1
PAR403	4	1,5	14	Harmaa	1
PAR404	4	2	12	Harmaa	1
PAR405	4	2,5	8	Harmaa	1
PAR406	4	3	8	Harmaa	1
PAR408	4	4	6	Harmaa	1
PAR410	4	5	5	Harmaa	1
PAR412	4	6	4	Harmaa	1
PAR4XX	4	-	-	Harmaa	7
PAR501	5	0,5	25	Punainen	1
PAR502	5	1	15	Punainen	1
PAR503	5	1,5	10	Punainen	1
PAR504	5	2	8	Punainen	1
PAR505	5	2,5	7	Punainen	1
PAR506	5	3	6	Punainen	1
PAR508	5	4	4	Punainen	1
PAR510	5	5	4	Punainen	1

PAR512	5	6	3	Punainen	1
PAR5XX	5	-	-	Punainen	7
PAR602	6	1	8	Ruskea	1
PAR603	6	1,5	8	Ruskea	1
PAR604	6	2	6	Ruskea	1
PAR605	6	2,5	6	Ruskea	1
PAR606	6	3	4	Ruskea	1
PAR608	6	4	4	Ruskea	1
PAR610	6	5	3	Ruskea	1
PAR612	6	6	2	Ruskea	1
PAR6XX	6	-	-	Ruskea	7
PAR802	8	1	-	Sininen	1
PAR803	8	1,5	-	Sininen	1
PAR804	8	2	-	Sininen	1
PAR805	8	2,5	-	Sininen	1
PAR806	8	3	-	Sininen	1
PAR808	8	4	-	Sininen	1
PAR810	8	5	-	Sininen	1
PAR812	8	6	-	Sininen	1
PAR816	8	8	-	Sininen	1
PAR820	8	10	-	Sininen	1
PAR824	8	12	-	Sininen	1
PAR8XX	8	-	-	Sininen	7

PAR1002	10	1	-	Oranssi	1
PAR1003	10	1,5	-	Oranssi	1
PAR1004	10	2	-	Oranssi	1
PAR1005	10	2,5	-	Oranssi	1
PAR1006	10	3	-	Oranssi	1
PAR1008	10	4	-	Oranssi	7
PAR1010	10	5	-	Oranssi	1
PAR1012	10	6	-	Oranssi	1
PAR1016	10	8	-	Oranssi	1
PAR1020	10	10	-	Oranssi	1
PAR1024	10	12	-	Oranssi	1
PAR10XX	10	-	-	Oranssi	7
PAR1208	12	4	-	Oranssi	1
PAR1210	12	5	-	Oranssi	1
PAR1212	12	6	-	Oranssi	1
PAR1502	15	1	-	Oranssi	1
PAR1503	15	1,5	-	Oranssi	1
PAR1504	15	2	-	Oranssi	1
PAR1505	15	2,5	-	Oranssi	1
PAR1506	15	3	-	Oranssi	1
PAR1508	15	4	-	Oranssi	1
PAR1510	15	5	-	Oranssi	1
PAR1512	15	6	-	Oranssi	1

PAR1516	15	8	-	Oranssi	1
PAR1520	15	10	-	Oranssi	1
PAR1524	15	12	-	Oranssi	7
PAR15XX	15	-	-	Oranssi	7
PAR2003	20	1,5	-	Oranssi	1
PAR2004	20	2	-	Oranssi	1
PAR2005	20	2,5	-	Oranssi	1
PAR2006	20	3	-	Oranssi	1
PAR2008	20	4	-	Oranssi	1
PAR2010	20	5	-	Oranssi	1
PAR2012	20	6	-	Oranssi	1
PAR2014	20	7	-	Oranssi	7
PAR2016	20	8	-	Oranssi	1
PAR2020	20	10	-	Oranssi	1
PAR2024	20	12	-	Oranssi	1
PAR20XX	20	-	-	Oranssi	7
PAR3004	30	2	-	Oranssi	1
PAR3005	30	2,5	-	Oranssi	7
PAR3006	30	3	-	Oranssi	1
PAR3008	30	4	-	Oranssi	1
PAR3010	30	5	-	Oranssi	1
PAR3012	30	6	-	Oranssi	1
PAR3016	30	8	-	Oranssi	1

PAR3020	30	10	-	Oranssi	1
PAR3024	30	12	-	Oranssi	1
PAR3030	30	15	-	Oranssi	7
PAR30XX	30	-	-	Oranssi	7
PAR4005	40	2,5	-	Oranssi	7
PAR4006	40	3	-	Oranssi	1
PAR4008	40	4	-	Oranssi	1
PAR4010	40	5	-	Oranssi	1
PAR4012	40	6	-	Oranssi	1
PAR4016	40	8	-	Oranssi	7
PAR4020	40	10	-	Oranssi	1
PAR4024	40	12	-	Oranssi	35
PAR40XX	40	-	-	Oranssi	7
PAR5002	50	1	-	Oranssi	1
PAR5005	50	2,5	-	Oranssi	1
PAR5006	50	3	-	Oranssi	1
PAR5008	50	4	-	Oranssi	1
PAR5010	50	5	-	Oranssi	35
PAR5012	50	6	-	Oranssi	1
PAR5016	50	8	-	Oranssi	1
PAR5020	50	10	-	Oranssi	7
PAR5024	50	12	-	Oranssi	1
PAR50XX	50	-	-	Oranssi	7

## Mittakuva

