



Kuumasinkityt pitkähahloiset ketjut nipussa DIN 763 (5685-C)

Tuotekuvaus



Kuumasinkityt pitkähahloiset kauppalaadun ketjut niputettuna. Ketjut sopivat hyvin esimerkiksi ankkuriketjuksi, poijuketjuksi tai laituriketjuksi.

[Ketjuihin \(8-25mm\) sopivat kuumasinkityt sakkelit löydät täältä.](#)

Kuumasinkityn ketjun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kuumasinkitty

Standardi: DIN 763

Varoitus: Ei nostoon

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Murtolujuus t	Pituus m	Package	A mm	B mm	Paino kg/m	Toimitusaika-arvio vrk
KEPH3KSN	3	0,32	50	bundle	26	8	0,148	1
KEPH4KSN	4	0,65	50	bundle	32	8	0,256	1
KEPH5KSN	5	1	50	bundle	36	10	0,42	1
KEPH6KSN	6	1,2	50	bundle	42	12	0,633	1
KEPH8KSN	8	2,5	50	bundle	54	16	1,112	1
KEPH10KSN	10	4	50	bundle	66	20	1,668	1
KEPH13KSN	13	6,3	50	bundle	82	24	3,058	1
KEPH16KSN	16	10	30	bundle	100	28	4,412	14
KEPH20KSN	20	16	50	bundle	120	34	6,958	1
KEPH22KSN	22	19	30	bundle	127	38	8,683	1
KEPH25KSN	25	24,5	30	bundle	140	35	11,037	1

Lisätiedot / Varaosat

Hakusanat:

- Ankkuriketju
- Pojjuketju
- Laituriketju
- Laiturin kiinnitys
- Pojjun kiinnitys

Mittakuva

