Sähköhydrauliset nostopöydät 400V

Tuotekuvaus



Sähköhydraulinen nostopöytä on tehokas ratkaisu raskaiden kuormien nostamiseen, laskemiseen ja ergonomiseen käsittelyyn teollisuudessa, varastoissa sekä tuotantotiloissa. Kiinteästi asennettava nostopöytä parantaa työergonomiaa vähentämällä manuaalista nostotyötä. Vankka teräsrakenne ja luotettava sähköhydraulinen käyttö takaavat turvallisen ja tasaisen toiminnan vaativissakin käyttökohteissa.

Soveltuu erityisesti

- Tuotanto- ja kokoonpanolinjoille
- Varastoihin ja logistiikkakeskuksiin
- Lastaus- ja pakkauspisteisiin
- Korjaamoille
- Ergonomiseen materiaalien käsittelyyn teollisuudessa

Tuotteen ominaisuudet

- Johdon päässä oleva ohjauslaite nosto- ja laskutoiminnolla sekä hätäpysäytyskytkimellä
- Varustettu suojakehyksellä, joka estää pöydän laskeutumisen mikäli jotakin jää väliin
- Varmuusventtiili estää pöydän laskeutumisen mikäli hydrauliletkuun tulee vuoto
- Sähköhydraulinen käyttö 400 V virtalähteelle
- Vakaa ja kestävä teräsrakenne ammattikäyttöön
- Tasainen ja hallittu nosto- ja laskuliike
- Kiinteään asennukseen suunniteltu rakenne
- Soveltuu monipuolisiin materiaalinkäsittelytehtäviin
- Toimitetaan koottuna ilman virtapistoketta

... *Read more*


Materiaali: Teräs
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Pintakäsittely: Maalattu, keltainen
Standardi: EN 1570
Huomautus: Nostoaika on kuormitettuna

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Sähköhydrauliset nostopöydät 400V

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat


Tuotekoodi	Pöytälevyn mitat mm	Nostoaika s	Max kuorma kg	Pienin korkeus mm	Suurin korkeus mm	L mm	B mm	L1 mm	B1 mm	H mm	Paino kg
NOSP1000H	1300 x 820	20-25	1 000	205	990	1 300	820	1 266	680	205 - 990	164
NOSP2000H	1600 x 1000	16-22	2 000	230	1 000	1 600	1 000	1 255	785	230 - 1000	270
NOSP4000H	2000 x 1200	30-40	4 000	240	1 050	2 000	1 200	1 600	930	240 - 1050	446

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii nostopöytään (tuotek
NOSPHKAPULA	Ohjainkapula | Sis. kaapeli ja liitin	NOSP1000H, NOSP2000H, N
NOSPBOX2	Ohjausboksi/-yksikkö | Uusi malli, teräsliittimet	NOSP1000H, NOSP2000H, N

Huomio: Sopivat vuoden 2013 jälkeen valmistettuihin nostopöytiin
Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme

MITTATIETOJA



Malli	alalevy, lattiakiinnityksen reiät (keltaiset) h3*w3	ylälevy, nostosilmukoiden reiät (punaiset) h2*w1-2	lattiakiinnityksen reikien halkaisija	nostosilmukoiden reikien halkaisija	ala pa
NOSP1000H	1206*480 mm	1205*410 mm	16 mm	20 mm	4
NOSP2000H	1195*545 mm	saksen kiinteä pää w1: 1130*740 mm saksen rullapää w2: 1130*440 mm	16 mm	20 mm	5
NOSP4000H	1500*630 mm	1500*540 mm	16 mm	20 mm	5
NOSP1000HL	1206*480 mm	1205*410 mm	16 mm	20 mm	4

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Sähköhydrauliset nostopöydät 400V

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved