



Kuormalavahyllyn / trukkilavahyllyn lisävarusteet

Tuotekuvaus

Erilaiset lisävarusteet mahdollistavat trukkilavahyllyjen monipuolisen käytön ja lisäävät varaston tehokkuutta ja turvallisuutta.

LISÄVARUSTEET: (Nimikkeen perässä tuotekoodi)

- 1: Välituki - **VHVALITUKI**
- 2: Kela/tynnerialusta - **VHTYNNYRIALUST**
- 3: Verkkokuormataso 894 x 1100 mm - **VHVERKT894**
- 4: Verkkokuormataso 1100 x 1100 mm - **VHVERKT1100**
- 5: Haarukkatilapalkki 1100 mm - **VHHTP**
- 6: Pylvässuojus, korkeus 400 mm - **VHPYLVASSUO400**
- 7: Päädyn törmäyssuoja 1100 mm - **VHTORMSUO1100**
- 8: Päädyn törmäyssuoja 2500 mm - **VHTORMSUO2500**
- 9: Teräskuormataso, leveys 446 mm - **VHTKT446**
- 10: Teräskuormataso, leveys 456 mm - **VHTKT456**
- 11: Vetotaso hyllylle, eurolava - **VHVT1**
- 12: Vetotaso lattialle, eurolava - **VHVT2**
- 13: Aluslevy, käytetään kun hyllyt epätasaisella alustalla - **VHALUSLEVY**
- 14: Aluslevy 80 x 70 x 1,5 mm - **VHAL80**
- 14: Aluslevy 100 x 75 x 2 mm - **VHAL100**
- 15: Takasuojaverkko 1800 x 1250 mm - **VHVER1800/1250**
- 15: Takasuojaverkko 2300 x 1250 mm - **VHVER2300/1250**
- 15: Takasuojaverkko 2700 x 1250 mm - **VHVER2700/1250**
- 15: Takasuojaverkko 3300 x 1250 mm - **VHVER3300/1250**
- 15: Takasuojaverkko 3600 x 1250 mm - **VHVER3600/1250**
- 16: Keskiside, käytetään vastakkain asetettujen hyllyjen kiinnittämiseksi toisiinsa - **VHKESKISIDE300**
17. Irrotettava pylvässuojus, korkeus 400 mm, 80x70 mm - **VHPS80**
17. Irrotettava pylvässuojus, korkeus 400 mm, 100x75 mm - **VHPS100**
18. Päädyn törmäyssuoja 1140 X 400 mm - **VHTS1140**
19. Päädyn törmäyssuoja 2540 X 400 mm - **VHTS2540**

Tuotekoodi	Koodi	Tyyppi	Kantavuus kg	Mitat mm	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
VHAL100	VHAL100	14	-	100 x 75 x 1.5-2	-	14
VHAL80	VHAL80	14	-	80 x 70 x 1.5-2	-	1
VHALUSLEVY100	VHALUSLEVY100	13	-	200 x 150 x 8	-	1
VHALUSLEVY80	VHALUSLEVY80	13	-	155 x 150 x 8	-	1
VHHTP	VHHTP	5	500	-	3	1
VHKESKISIDE300	VHKESKISIDE300	16	-	-	-	1
VHPS100	VHPS100	17	-	400 x 100 x 75	-	1
VHPS80	VHPS80	17	-	400 x 80 x 70	-	1
VHPYLVASSUO400	VHPYLVASSUO400	6	-	-	4,7	1
VHTKT446	VHTKT446	9	100	-	5,4	1
VHTKT456	VHTKT456	10	100	-	5,4	1
VHTORMSUO1100	VHTORMSUO1100	7	-	-	13	1
VHTORMSUO2500	VHTORMSUO2500	8	-	-	35	1
VHTS1140	VHTS1140	18	-	1140 x 400	-	1
VHTS2540	VHTS2540	19	-	540 x 400	-	1
VHTYNNYRIALUST	VHTYNNYRIALUST	2	500	-	6	1
VHVALITUKI	VHVALITUKI	1	500	-	2,5	1
VHVER1800-1250	VHVER1800-1250	15	-	1800 x 1250	-	14
VHVER2300-1250	VHVER2300-1250	15	-	2300 x 1250	-	14
VHVER2700-1250	VHVER2700-1250	15	-	2700 x 1250	-	14
VHVER3300-1250	VHVER3300-1250	15	-	3300 x 1250	-	14

VHVER3600-1250	VHVER3600-1250	15	-	3600 x 1250	-	14
VHVERKT1100	VHVERKT1100	4	1 000	-	6	1
VHVERKT894	VHVERKT894	3	1 000	-	5	1
VHVT1	VHVT1	11	600	-	56	1
VHVT2	VHVT2	12	1 000	-	36	1