



Teräsköysiraksi - tyyppi 8

Tuotekuvaus

- teräsköysiraksi on varustettu puristusliitoksin sekä silmukalla ja salpakoukulla
- teräsköyden lankaluuus 1770 N/mm²
- saatavana myös pleissatuin liitoksin, suuremmilla työkuormilla ja erikoispäättein, kysy lisää myynnistämme

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa merkitsevät pituutta(L), joten ilmoita tilattaessa raksin pituus.

Rakenne: 6X36-IWRC, 216-lankainen, terässydän

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Teräsköysi, kuumasinkitys | Komponentit, maalattu keltainen

| Tuotekoodi | Köyden halkaisija mm | Työkuorma t | Silmukan halk. Ø mm | Toimitusaika- arvio vrk |
|------------|-------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| TER80601 | 6 | 0,35 | 100 | 14 |
| TER80801 | 8 | 0,7 | 150 | 14 |
| TER81001 | 10 | 1,05 | 150 | 14 |
| TER81201 | 12 | 1,55 | 200 | 14 |
| TER81401 | 14 | 2,12 | 200 | 14 |
| TER81601 | 16 | 2,7 | 250 | 14 |
| TER81801 | 18 | 3,4 | 250 | 14 |
| TER82002 | 20 | 4,35 | 300 | 14 |
| TER82202 | 22 | 5,2 | 300 | 14 |
| TER82402 | 24 | 6,3 | 350 | 14 |
| TER82602 | 26 | 7,2 | 350 | 14 |
| TER82802 | 28 | 8,4 | 400 | 14 |
| TER83002 | 30 | 9,7 | 400 | 14 |
| TER83202 | 32 | 11 | 400 | 14 |
| TER83603 | 36 | 14 | - | 14 |
| TER84003 | 40 | 17 | - | 14 |
| TER84403 | 44 | 21 | - | 14 |
| TER84803 | 48 | 25 | - | 14 |
| TER85203 | 52 | 29 | - | 14 |
| TER85603 | 56 | 33,5 | - | 14 |
| TER86003 | 60 | 39 | - | 14 |

Lisätiedot / Varaosat

Työkuormat (WLL)

| Teräsköysi | WLL ton | | |
|------------|-------------|-----------------|---------|
| Ø | □ | □ | □ |
| mm | Suora nosto | Kiristävä nosto | U-nosto |
| 6 | 0,35 | 0,28 | 0,7 |
| 8 | 0,7 | 0,55 | 1,4 |
| 10 | 1,05 | 0,85 | 2,1 |
| 12 | 1,55 | 1,2 | 3,1 |
| 14 | 2,12 | 1,7 | 4,2 |
| 16 | 2,7 | 2,2 | 5,4 |
| 18 | 3,4 | 2,7 | 6,8 |
| 20 | 4,35 | 3,4 | 8,7 |
| 22 | 5,2 | 4,1 | 10,4 |
| 24 | 6,3 | 5 | 12,6 |
| 26 | 7,2 | 5,8 | 14,4 |
| 28 | 8,4 | 6,7 | 16,8 |
| 32 | 11 | 8,8 | 22 |
| 36 | 14 | 11,2 | 28 |
| 40 | 17 | 13,6 | 34 |
| 44 | 21 | 16,8 | 42 |

| | | | |
|----|------|------|----|
| 44 | 21 | 18,0 | 42 |
| 48 | 25 | 20 | 50 |
| 52 | 29 | 23,2 | 58 |
| 56 | 33,5 | 26,8 | 67 |
| 60 | 39 | 31,2 | 78 |

Mittakuva

