



Kokoontaittuva puominostin

Tuotekuvaus

Nostopuomi on säädettävissä pituussuunnassa. Varustettu kromi-pinnoitetuilla sylintereillä sekä ylikuormasuojalla. Kokoontaitettava, jolloin kuljetus esim. pakettiautossa on mahdollista. Erinomainen mm. auton moottorien nostossa ja vaihdossa.

Puominostimen tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Tuotekoodi	Työkuorma t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	W1	W2	Paino kg	Toimitusaika- arvio vrk
PUNOS500PROKT	0,5	1 410	165	1 510	895	102	2 120	1 960	460	948	75	1
PUNOS1000PROKT	1	1 597	90	1 749	1 231	150	2 450	2 320	460	1 100	115	14
PUNOS2000PROKT	2	1 626	208	1 911	1 293	150	2 490	2 330	590	1 170	165	14

Lisätiedot / Varaosat

Suurin kuorma puomin eri pituuksilla (kg)

	P1	P2	P3
PUNOS500PROKT	500	425	350
PUNOS1000PROKT	1000	800	700
PUNOS2000PROKT	2000	1700	1500

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii puominostimeen (tuotekoodi)
PUNOS500PROKTTI	Pumppuyksikön tiivistesarja	PUNOS500PROKT
PUNOS1000PROKTTI	Pumppuyksikön tiivistesarja	PUNOS1000PROKT
PUNOS2000PROKTTI	Pumppuyksikön tiivistesarja	PUNOS2000PROKT
PUNOS500PROKTVO14	Ohjauspyöräsetti, sis. osat 14-20	PUNOS500PROKT
PUNOS1000PROKTVO14	Ohjauspyöräsetti, sis. osat 14-20	PUNOS1000PROKT, PUNOS2000PROKT

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme

Mittakuva

