

Saksihaarukkavaunu sähköisellä nostolla 1000 kg



Tuotekuvaus

Saksihaarukkavaunu/saksipumppukärry on varustettu sähköisellä nostomootorilla. Lava voidaan nostaa 800 mm korkeuteen. Saksihaarukkavaunu on kätevä mm. kokoonpanoteollisuudessa, lähettämissä, varastoissa ja muissa vastaavissa tehtävissä, ja nopean noston ansiosta se säästää paljon aikaa verrattuna vastaavaan käsikäyttöiseen nostimeen. Saksihaarukkavaunu on myös ergonominen käyttää. Varustettu hiljaisilla PU-pyörillä sekä kestävällä ja tukevalla rungolla. Nosto tapahtuu kahvassa olevasta napista ja lasku perinteisen pumppukärryn tavoin käsikahvan avulla. Kun haarukat on nostettu yläasentoon, vaunu pysyy paikoillaan tukijalkojen varassa eikä näin ollen pääse liikkumaan mihinkään suuntaan.

Toimituksen mukana tulee 12 V / 65 Ah huoltovapaa akku sekä kiinteästi vaunun mukana kulkeva laturi.

Sähköisen saksihaarukkavaunun/-saksipumppukärryn tekniset tiedot:

Ominaisuudet: Pyörät: PU

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä, UKCA-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus mm	Haarukoiden leveys mm	Haarukoiden pituus mm	Haarukoiden pienin korkeus mm	Nostomoottori kW	Akun tyyppi	Paino	Toimitusaika- arvio vrk
HAVA1SAKSIELE	1	800	540	1 150	85	0,8	12V 65 Ah	155	14

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii haarukkavaunuun (tuotekoodi)
HAVA1SAKSIELEAKKU	Akku 12 V, 60 Ah	HAVA1SAKSIELE
HAVA1SAKSIELELATURI	Laturi	HAVA1SAKSIELE
HAVA1SAKSIELETIS	Tiivistesarja	HAVA1SAKSIELE
HAVA1SAKSIELEVO120	Virtakytkin Osanrot 120 ja 107 (kotelo)	HAVA1SAKSIELE
HAVA1SAKSIELEVO160	Nostopainike Osanrot 160 ja 159 (kotelo)	HAVA1SAKSIELE
HAVA1SAKSIELEVO128	Öljyputki sis. liitososat Osanrot 128, 124-126	HAVA1SAKSIELE
HAVA1SAKSIELEVO139	Öljyputki sis. liitososat Osanrot 139, 133-138, 140-142	HAVA1SAKSIELE

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme.

Mittakuva

