



## Päälysteraksi Extreema® XS

### Tuotekuvaus

Erittäin ohuet Extreema® XS -päälysteraksit mahdollistavat raskaiden kuormien nostamisen etenkin silloin, kun työskennellään ahtaissa tiloissa. Saatavana työkuormaltaan vakiokoot: 3 t keltaisena, 5 t punaisena ja 10 t oranssina, sekä uudet koot 15 t ja 20 t oranssina.

Erittäin pienen halkaisijan ja D:d-suhteen 1:1 (suositellaan 1:1,5 pidemmän käyttöä vuoksi) ansiosta voit myös työskennellä tavallisilla pussisakkeleilla kalliimpien leveärunkoisten sakkeleiden sijaan. Päälysterakseja on mahdollista varustaa erilaisilla lisävarusteena saatavilla suojilla, kysy lisää myynnistämme. Rakseja on saatavana työpituuksina 0,5 – 16 m väliltä. Taulukossa olevat vaihtoehdot ovat vakiopituuksia, mutta tilauksesta saatavana myös muut pituudet.

Käyttämällä työkuormaltaan 3 t, 5 t, 10 t, 15 t tai 20 t EXTREEMA® XS-rakseja voit korvata kaikki polyesteriraksit 1 t:stä, jopa 20 t:een. Näin säästät varastointi-, logistiikka-, hankinta- ja hävittämiskustannuksia.

Extreema® XS -raksilla saavutetaan huomattavasti korkeampi työkuorma pienemmässä koossa, sillä ne painavat **78 % vähemmän** kuin perinteiset polyesteriraksit ja ovat halkaisijaltaan **55 % pienempiä**. Raksit ovat 8-10 kertaa kevyempiä kuin teräsvaijerit.

### Ominaisuudet

- kustannusten säästö
- D:d-suhde 1:1
- ympäristöystävällinen
- kevyt käyttää ja käsitellä
- vaatii vähemmän varastointitilaa
- pitkä käyttöikä
- käyttö ahtaissa tiloissa
- saatavana myös kulmasuojia (kts. lisätiedot)

**Materiaali:** HMPE

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40°C - +70°C

**Standardi:** EN 1492-2

*except material*

**Varmuuskerroin:** 7:1



Tuotekoodi	Työkuorma t	HyötYPitus (EWL) m	Väri	Toimitusaika- arvio vrk
PAR301XS	3	0,5	Keltainen	14
PAR302XS	3	1	Keltainen	14
PAR303XS	3	1,5	Keltainen	14
PAR304XS	3	2	Keltainen	14
PAR305XS	3	2,5	Keltainen	14
PAR306XS	3	3	Keltainen	1
PAR308XS	3	4	Keltainen	14
PAR310XS	3	5	Keltainen	14
PAR501XS	5	0,5	Punainen	14
PAR502XS	5	1	Punainen	14
PAR503XS	5	1,5	Punainen	14
PAR504XS	5	2	Punainen	1
PAR505XS	5	2,5	Punainen	14
PAR506XS	5	3	Punainen	14
PAR508XS	5	4	Punainen	14
PAR510XS	5	5	Punainen	14
PAR1003XS	10	1,5	Oranssi	14
PAR1004XS	10	2	Oranssi	14
PAR1006XS	10	3	Oranssi	1
PAR1008XS	10	4	Oranssi	14
PAR1010XS	10	5	Oranssi	14

## Lisätiedot / Varaosat

### Tekniset tiedot

Työkuorma t	Ydin Ø mm	Paino kg / 3m EWL	Paino extra/m kg
3	9	0,8	0,25
5	14	1,35	0,43
10	23	2	0,65
15	31	3,5	1,15
20	37	4,6	1,5

### Extreema® -kulmassuojat tarranauhalla XS-päällysterakseille

Tuotekoodi	Sopii raksille t	Pituus m	Leveys mm
KSPA305XS	3	0,5	100
KSPA505XS	5	0,5	120
KSPA505XS	10	0,5	150