
Huchez-sähkövintturi TRBoxter BT 1-nopeuksinen

Tuotekuvaus



Huchez-sähkövintturi TRBoxter BT 1, 250–1500 kg soveltuu kuormien nostamiseen ja vetämiseen erilaisissa käyttökohteissa. 1-nopeuksinen vinssi on varustettu matalajänniteohjauksella sekä se voidaan varustaa erilaisilla köysipäätteillä ja lisävarusteilla. Kompakti koko ja kestävä rakenne tekevät siitä monipuolisen vintturin, joka soveltuu mm. teollisuuteen, rakennustyömaille, teattereihin, materiaalinostimiin sekä se voidaan myös integroida erilaisiin käyttökohteisiin.

Tekniset ominaisuudet:

- Hitsattu teräsrumpu
- Alumiinikotelo
- Matalajänniteohjaus 24V IP65
- Asynkroniset yksivaihemoottorit (230V–50Hz 0,75 tai 1,1 kW mallista riippuen)
- Kolmivaihemoottorit (400V–50Hz 0,75 tai 1,1 kW mallista riippuen)
- Alennusvaihde lieriöhammaspyörillä suljetussa öljykylvyssä
- 24V tai 190V sähkömagneettinen jarru (mallista riippuen)
- Suljettu kotelointi elektroniikalle

Lisävarusteet:

- Rajakytkin
- Radio-ohjaus
- Kuormanrajoitin
- Suurempi köysirumpu - vaijerikapasiteetti kasvaa 1,5-kertaiseksi

... *Read more*


Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -10°C-(+)50°C
Standardi: EN 14492-1
Varoitus: Jos vinssiä käytetään kuorman nostamiseen, rajakytkin on pakollinen varuste!

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Huchez-sähkövintturi TRBoxter BT 1-nopeuksinen

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Malli	Köysi Ø mm	Teho	Työkuorma uloinkerros t	Nopeus uloinkerros m/min	Moottori kW	Nopeus 1-kerros m/min	FEM	Kerrosten lkm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	G mm	H mm	I mm	J mm	M mm	N mm	T mm	Paino kg
TRBOXTER253BT14	0,29	56	TRBOXTER253BT14	5	3Ph-400V	0,25	15,4	0,75	13,3	1Am	3	451	243	79	121	255	10,5	451/451	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	49
TRBOXTER253BT9	0,29	56	TRBOXTER253BT9	5	3Ph-400V	0,25	9,4	0,75	8,1	1Am	3	451	243	79	121	255	10,5	451/451	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	49
TRBOXTER251BT21	0,29	56	TRBOXTER251BT21	5	1Ph-230V	0,25	23	1,1	19,8	1Am	3	462	243	79	121	255	10,5	457/457	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	51
TRBOXTER253BT21	0,29	56	TRBOXTER253BT21	5	3Ph-400V	0,25	23	1,1	19,8	1Am	3	462	243	79	121	255	10,5	457/457	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	51
TRBOXTER253BT43	0,29	56	TRBOXTER253BT43	5	3Ph-400V	0,25	46,6	2,2	40,3	1Am	3	473	243	79	121	255	10,5	473/473	197	306,5	68	23	121,5	121,5	230	59
TRBOXTER353BT9	0,4	56	TRBOXTER353BT9	5	3Ph-400V	0,35	9,4	0,75	8,1	1Bm	3	451	243	79	121	255	10,5	451/451	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	49
TRBOXTER351BT14	0,4	56	TRBOXTER351BT14	5	1Ph-230V	0,35	15,4	1,1	13,3	1Bm	3	462	243	79	121	255	10,5	457/457	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	51
TRBOXTER353BT14	0,4	56	TRBOXTER353BT14	5	3Ph-400V	0,35	15,4	1,1	13,3	1Bm	3	462	243	79	121	255	10,5	457/457	197	284,5	68	23	121,5	121,5	230	51
TRBOXTER353BT26	0,4	56	TRBOXTER353BT26	5	3Ph-400V	0,35	29,8	2,2	25,7	1Bm	3	473	243	79	121	255	10,5	473/473	197	306,5	68	23	121,5	121,5	230	59
TRBOXTER503BT4	0,6	42	TRBOXTER503BT4	7	3Ph-400V	0,5	4,9	0,75	4	1Bm	3	535,5	304	107,5	159	318	12,5	474/518	246	332,5	62	29	152	152	290	49
TRBOXTER501BT11ST	0,6	42	TRBOXTER501BT11ST	7	1Ph-230V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	543	304	107,5	159	318	12,5	480/518	246	332,5	62	29	152	152	290	51
TRBOXTER503BT11ST	0,6	42	TRBOXTER503BT11ST	7	3Ph-230/400V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	543	304	107,5	159	318	12,5	480/518	246	332,5	62	29	152	152	290	51
TRBOXTER503BT21	0,6	42	TRBOXTER503BT21	7	3Ph-400V	0,5	24,2	2,2	20	1Bm	3	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	59
TRBOXTER0603BT05	0,75	93	TRBOXTER0603BT05	7	3Ph-400V	0,6	6	0,75	4,8	1Am	4	535,5	304	107,5	159	318	12,5	474/518	246	332,5	62	29	152	152	290	88
TRBOXTER603BT15	0,75	93	TRBOXTER603BT15	7	3Ph-400V	0,6	18,6	2,2	14,9	1Am	4	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	100
TRBOXTER0603BT10	0,75	93	TRBOXTER0603BT10	7	3Ph-400V	0,6	11	1,5	8,8	1Am	4	541	304	107,5	159	318	12,5	512/518	246	332,5	62	29	152	152	290	101
TRBOXTER0603BT20	0,75	93	TRBOXTER0603BT20	7	3Ph-400V	0,6	22,5	3	17,9	1Bm	4	558	304	107,5	159	318	12,5	558/558	246	332,5	62	29	152	152	290	104
TRBOXTER0603BT30	0,75	93	TRBOXTER0603BT30	7	3Ph-400V	0,6	31,9	4	25,5	1Bm	4	558	304	107,5	159	318	12,5	605/605	246	332,5	62	29	152	152	290	107
TRBOXTER0803BT05	0,95	59	TRBOXTER0803BT05	8	3Ph-400V	0,8	5,2	1,1	4,3	1Bm	3	543	304	107,5	159	318	12,5	480/518	246	332,5	62	29	152	152	290	92

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Huchez-sähkövintturi TRBoxter BT 1-nopeuksinen

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Malli	Köysi Ø mm	Teho	Työkuorma uloinkerros t	Nopeus uloinkerros m/min	Moottori kW	Nopeus 1-kerros m/min	FEM	Kerrosten lkm.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	G mm	H mm	I mm	J mm	M mm	N mm	T mm	Paino kg
TRBOXTER0803BT10	0,95	59	TRBOXTER0803BT10	8	3Ph-400V	0,8	10,3	2,2	8,7	1Bm	3	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	100
TRBOXTER0803BT13	0,95	59	TRBOXTER0803BT13	8	3Ph-400V	0,8	14,3	3	12	1Bm	3	558	304	107,5	159	318	12,5	558/558	246	332,5	62	29	152	152	290	104
TRBOXTER0803BT17	0,95	59	TRBOXTER0803BT17	8	3Ph-400V	0,8	17,8	4	15	1Bm	3	558	304	107,5	159	318	12,5	605/605	246	332,5	62	29	152	152	290	107
TRBOXTER0993BT13	0,99	14,5	TRBOXTER0993BT13	9	3Ph-400V	0,99	12,1	3	12,1	1Bm	1	558	304	107,5	159	318	12,5	558/558	246	332,5	62	29	152	152	290	104
TRBOXTER0993BT17	0,99	14,5	TRBOXTER0993BT17	9	3Ph-400V	0,99	15,1	4	15,1	1Cm	1	558	304	107,5	159	318	12,5	605/605	246	332,5	62	29	152	152	290	108
TRBOXTER0993BT10	1,1	34	TRBOXTER0993BT10	9	3Ph-400V	0,99	10,6	2,2	8,7	1Bm	2	554	304	107,5	159	318	12,5	496/518	246	332,5	62	29	152	152	290	100
TRBOXTER0993BT05	1,2	53	TRBOXTER0993BT05	9	3Ph-400V	0,99	5,3	1,1	4,4	1Bm	3	543	304	107,5	159	318	12,5	480/518	246	332,5	62	29	152	152	290	92
TRBOXTER1503BT04	1,5	11,5	TRBOXTER1503BT04	11,5	3Ph-400V	1,5	4,4	1,5	4,4	1Bm	1	541	304	107,5	159	318	12,5	512/518	246	332,5	62	29	152	152	290	101

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved