


## Huchez-sähkövintturi TRBoxter BT 1-nopeuksinen

### Tuotekuvaus



Huchez-sähkövintturi TRBoxter BT 1, 250–1500 kg soveltuu kuormien nostamiseen ja vetämiseen erilaisissa käyttökohteissa. 1-nopeuksinen vinssi on varustettu matalajänniteohjauksella sekä se voidaan varustaa erilaisilla köysipäätteillä ja lisävarusteilla. Kompakti koko ja kestävä rakenne tekevät siitä monipuolisen vintturin, joka soveltuu mm. teollisuuteen, rakennustyömaille, teattereihin, materiaalinostimiin sekä se voidaan myös integroida erilaisiin käyttökohteisiin.

#### Tekniset ominaisuudet:

- Hitsattu teräsrumpu
- Alumiinikotelo
- Matalajänniteohjaus 24V IP65
- Asynkroniset yksivaihemootorit (230V–50Hz 0,75 tai 1,1 kW mallista riippuen)
- Kolmivaihemootorit (400V–50Hz 0,75 tai 1,1 kW mallista riippuen)
- Alennusvaihte lieriöhammaspyörillä suljetussa öljykylvyssä
- 24V tai 190V sähkömagneettinen jarru (mallista riippuen)
- Suljettu kotelointi elektroniikalle

#### Lisävarusteet:

- Rajakytkin
- Radio-ohjaus
- Kuormanrajoitin
- Suurempi köysirumpu - vaijerikapasiteetti kasvaa 1,5-kertaiseksi

... [Read more](#)

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä


**Lämpötila-alue:** -10°C-(+)50°C

**Standardi:** EN 14492-1

**Varoitus:** Jos vinssiä käytetään kuorman nostamiseen, rajakytkin on pakollinen varuste!

## Huchez-sähkövintturi TRBoxter BT 1-nopeuksinen

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Malli	Köysi Ø mm	Teho	Työkuorma uloinkerros t	Nopeus uloinkerros m/min	Moottori kW	Nopeus 1- kerros m/min	FEM	Kerrosten lkm.	Paino kg
TRBOXTER253BT14	0,29	56	TRBOXTER253BT14	5	3Ph-400V	0,25	15,4	0,75	13,3	1Am	3	49
TRBOXTER253BT9	0,29	56	TRBOXTER253BT9	5	3Ph-400V	0,25	9,4	0,75	8,1	1Am	3	49
TRBOXTER251BT21	0,29	56	TRBOXTER251BT21	5	1Ph-230V	0,25	23	1,1	19,8	1Am	3	51
TRBOXTER253BT21	0,29	56	TRBOXTER253BT21	5	3Ph-400V	0,25	23	1,1	19,8	1Am	3	51
TRBOXTER253BT43	0,29	56	TRBOXTER253BT43	5	3Ph-400V	0,25	46,6	2,2	40,3	1Am	3	59
TRBOXTER353BT9	0,4	56	TRBOXTER353BT9	5	3Ph-400V	0,35	9,4	0,75	8,1	1Bm	3	49
TRBOXTER351BT14	0,4	56	TRBOXTER351BT14	5	1Ph-230V	0,35	15,4	1,1	13,3	1Bm	3	51
TRBOXTER353BT14	0,4	56	TRBOXTER353BT14	5	3Ph-400V	0,35	15,4	1,1	13,3	1Bm	3	51
TRBOXTER353BT26	0,4	56	TRBOXTER353BT26	5	3Ph-400V	0,35	29,8	2,2	25,7	1Bm	3	59
TRBOXTER503BT4	0,6	42	TRBOXTER503BT4	7	3Ph-400V	0,5	4,9	0,75	4	1Bm	3	49
TRBOXTER503BT4	0,6	42	TRBOXTER503BT4	7	3Ph-400V	0,5	4,9	0,75	4	1Bm	3	49
TRBOXTER501BT11	0,6	42	TRBOXTER501BT11	7	1 Ph - 230 V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	51
TRBOXTER503BT11	0,6	42	TRBOXTER503BT11	7	3Ph-400V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	51
TRBOXTER501BT11ST	0,6	42	TRBOXTER501BT11ST	7	1Ph-230V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	51
TRBOXTER503BT11ST	0,6	42	TRBOXTER503BT11ST	7	3Ph- 230/400V	0,5	12,2	1,1	10	1Bm	3	51
TRBOXTER503BT21	0,6	42	TRBOXTER503BT21	7	3Ph-400V	0,5	24,2	2,2	20	1Bm	3	59
TRBOXTER0603BT05	0,75	93	TRBOXTER0603BT05	7	3Ph-400V	0,6	6	0,75	4,8	1Am	4	88
TRBOXTER603BT15	0,75	93	TRBOXTER603BT15	7	3Ph-400V	0,6	18,6	2,2	14,9	1Am	4	100
TRBOXTER0603BT10	0,75	93	TRBOXTER0603BT10	7	3Ph-400V	0,6	11	1,5	8,8	1Am	4	101
TRBOXTER0603BT20	0,75	93	TRBOXTER0603BT20	7	3Ph-400V	0,6	22,5	3	17,9	1Bm	4	104

## Huchez-sähkövintturi TRBoxter BT 1-nopeuksinen

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Malli	Köysi Ø mm	Teho	Työkuorma uloinkerros t	Nopeus uloinkerros m/min	Moottori kW	Nopeus 1- kerros m/min	FEM	Kerrosten lkm.	Paino kg
TRBOXTER0603BT30	0,75	93	TRBOXTER0603BT30	7	3Ph-400V	0,6	31,9	4	25,5	1Bm	4	107
TRBOXTER0803BT05	0,95	59	TRBOXTER0803BT05	8	3Ph-400V	0,8	5,2	1,1	4,3	1Bm	3	92
TRBOXTER0803BT10	0,95	59	TRBOXTER0803BT10	8	3Ph-400V	0,8	10,3	2,2	8,7	1Bm	3	100
TRBOXTER0803BT13	0,95	59	TRBOXTER0803BT13	8	3Ph-400V	0,8	14,3	3	12	1Bm	3	104
TRBOXTER0803BT17	0,95	59	TRBOXTER0803BT17	8	3Ph-400V	0,8	17,8	4	15	1Bm	3	107
TRBOXTER0993BT13	0,99	14,5	TRBOXTER0993BT13	9	3Ph-400V	0,99	12,1	3	12,1	1Bm	1	104
TRBOXTER0993BT17	0,99	14,5	TRBOXTER0993BT17	9	3Ph-400V	0,99	15,1	4	15,1	1Cm	1	108
TRBOXTER0993BT10	1,1	34	TRBOXTER0993BT10	9	3Ph-400V	0,99	10,6	2,2	8,7	1Bm	2	100
TRBOXTER0993BT05	1,2	53	TRBOXTER0993BT05	9	3Ph-400V	0,99	5,3	1,1	4,4	1Bm	3	92
TRBOXTER1503BT04	1,5	11,5	TRBOXTER1503BT04	11,5	3Ph-400V	1,5	4,4	1,5	4,4	1Bm	1	101
TRBOXTER1503BT09	1,5	11,5	TRBOXTER1503BT09	11,5	3Ph-400V	1,5	8,8	1	8,8	1Cm	1	104