

# Electro galvanized shackles with locking DIN 82101

## Product information

Electro galvanized shackles approved for lifting.

**Marking:** CE-marked

**Safety factor:** 5:1

| Код товара | WLL<br>ton | Packing | d4<br>mm | b1<br>mm | d1<br>mm | d2<br>mm | h1<br>mm | Вес<br>kg | Delivery time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKD0400L | 0,4 | 25 | 10 | 14 | 8 | 19 | 30 | 0,097 | - |
| SAKD0630L | 0,6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 21 | 36 | 0,18 | 0 |
| SAKD1000L | 1 | 25 | 16 | 21 | 13 | 23 | 49 | 0,3 | 0 |
| SAKD1600L | 1,6 | 25 | 20 | 27 | 17 | 26 | 61 | 0,57 | 0 |
| SAKD2000L | 2 | 1 | 22 | 30 | 19 | 29 | 67 | 0,98 | - |
| SAKD2500L | 2,5 | 1 | 24 | 33 | 21 | 33 | 73 | 1,3 | 0 |
| SAKD3150L | 3 | 1 | 27 | 38 | 24 | 37 | 84 | 1,85 | 0 |
| SAKD4000L | 4 | 1 | 30 | 42 | 27 | 41 | 91 | 2,53 | 0 |
| SAKD5000L | 5 | 1 | 36 | 47 | 30 | 45 | 111 | 4 | 0 |
| SAKD6300L | 6 | 1 | 39 | 53 | 34 | 55 | 120 | 5,3 | 0 |
| SAKD8000L | 8 | 1 | 45 | 60 | 38 | 60 | 140 | 7,9 | - |
| SAKD10000L | 10 | 1 | 48 | 66 | 42 | 65 | 147 | 10 | 0 |
| SAKD16000L | 16 | 1 | 60 | 81 | 52 | 75 | 185 | 19,2 | - |
| SAKD20000L | 20 | 1 | 68 | 90 | 58 | 80 | 211 | 28 | - |
| SAKD25000L | 25 | 1 | 72 | 100 | 63 | - | 221 | 34 | - |
| SAKD32000L | 32 | 1 | 80 | 110 | 70 | - | 246 | 49 | - |
| SAKD40000L | 40 | 1 | 90 | 125 | 80 | - | 276 | 75 | - |

**Blueprint**

