Balkvagn

Produktinformation



En balkvagn som justeras med gängstång är en pålitlig lösning för förflyttning av lyftblock och lyftdon på IPE balkar och T balkar. Med hjälp av gängstången kan vagnens bredd justeras efter balkens dimensioner, vilket möjliggör mångsidig användning i olika lyftsystem. Permanentsmorda kullager garanterar en lätt och jämn rörelse, och den robusta konstruktionen är lämplig för krävande professionell användning inom industri, produktion samt underhåll.

Passar särskilt för

- Förflyttning av lyftblock och lyftdon på IPE balkar och T balkar
- Lyftlösningar och transportlösningar inom industrin
- Produktionsanvändning och underhållsanvändning
- Användning i anslutning till lyftsystem och traverskranar

Produktens egenskaper

- Balkbredd som justeras med gängstång
- Lyftblocket eller lyftdonet kan fästas direkt i vagnens ögla med en krok eller schackel
- Hjulen har permanentsmorda kullager
- Utrustad med brottskydd

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -10°C - (+)50°C
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 13157


Säkerhetsfaktor: 4:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Balkvagn

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Balkbredd mm	Min. kurvradie mm	B mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Vikt kg
SIVA05H	0,5	55-220	500	285	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5
SIVA05HL	0,5	55-305	500	385	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5,4
SIVA10H	1	58-220	700	300	3	31	17	29	96	238	183	68	37	8,8
SIVA10HL	1	58-305	700	238	3	31	17	29	96	-	183	68	37	9,3
SIVA20H	2	66-220	900	300	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14
SIVA20HL	2	66-305	900	405	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14,8
SIVA30H	3	74-220	1 200	328	3	31	26	46	132	324	249	100	56	23
SIVA30HL	3	74-305	1 200	429	~3	31	26	46	132	324	249	100	56	24,1
SIVA50H	5	90-220	1 000	354	5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	40
SIVA50HL	5	90-305	1 000	435	~5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	41,1

BALKVAGNENS AXEL

Produktkod	Gänga	Gängstigning mm
SIVA05H	M24	1,5
SIVA10H	M30	1,5
SIVA20H	M36	1,5
SIVA30H	M42	2
SIVA50H	M48	2

Observera! Axeln har en vänstergänga i den ena änden och en högergänga i den andra änden.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Balkvagn

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved