Säkerhetskrok, självlåsande med kullagrad lekare, klass 8

Produktinformation

Säkerhetskroken låses automatiskt när lyftet påbörjas och roterar lätt även vid full belastning.

Tekniska specifikationer för säkerhetskrok:

... *Read more*

Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Arbetstemperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677-3
Varning: Får ej värmebehandlas

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 8

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok, självlåsande med kullagrad lekare, klass 8

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	Till kätting Ø mm	A mm	B mm	C mm	L1 mm	L mm	T mm	E mm	M mm	N mm	Ø mm mm	Vikt kg
VAKL6KL	1,12	6	32	11	33	151,5	184	28	32	73	16	33,5	0,71
VAKL78KL	2	7-8	37	14	40,5	189,5	230,5	33	39	93,5	19,5	41,5	1,1
VAKL10KL	3,15	10	47,5	18	47,5	230	276	43	48	108	25	54,5	2
VAKL13KL	5,3	13	57,5	21	60	285,5	345	51	65	141,5	32,5	67	4
VAKL16KL	8	16	73	25	66	334	409	61	65	171	38	80,5	7,3
VAKL20KL	12,5	20	71	26	63	356,5	439	84	85	194,5	50	95,5	11,6
VAKL22KL	15	22	96	33	90,5	450	550	77	80	219	52	94,5	16
VAKL26KL	21,2	26	123	42	115	544	661	96	125	244	60	110	21,5

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© September 2026 - All Rights Reserved

Säkerhetskrok, självlåsande med kullagrad lekare, klass 8

RESERVDELAR

Reservdel (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar till ABT-krok (produktkod)
VAKVO6H	Reservdelsspärrsats 6 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL6KL
VAKVO78H	Reservdelsspärrsats 7/8 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL78KL
VAKVO10H	Reservdelsspärrsats 10 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL10KL
VAKVO13H	Reservdelsspärrsats 13 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL13KL
VAKVO16H	Reservdelsspärrsats 16 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL16KL
VAKVO20H	Reservdelsspärrsats 20 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL20KL
VAKVO22H	Reservdelsspärrsats 22 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL22KL
VAKVO26H	Reservdelsspärrsats 26 mm | Innehåller osäkringsspärr, fjäder, sprint	VAKL26KL

Varning: Om du märker kosmetiska eller strukturella skillnader mellan reservdelssatsens osäkringsspärr och originalet, kontakta leverantören. Försök inte tvinga den på plats, eftersom det kan äventyra krokens säkra funktion.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© September 2026 - All Rights Reserved