



Bandsling 0,5 - 10 t

Produktinformation

Bandslingan är ett enkelt, ändlöst lyftband. Det går även att få bandet dubbelsytt, vilket möjliggör dubbel arbetslast med bibehållen bandbredd.

Obs! Längdtoleransen enligt standard är $\pm 3\%$. Längden kan därmed variera inom ramen för toleransen.

Tekniska specifikationer för bandsling:

Egenskaper: Kan fås med RFID

Material: 100% polyester

Märkning: Enligt standard, CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Standard: EN 1492-1

Anmärkning: Färgkodad

Säkerhetsfaktor: 7:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Färg	Ca. levtid (arbetsdagar)
UNV0501	0,5	0,4	1	0,7	0,5	0,5	25	vit	1
UNV0501.5	0,5	0,4	1	0,7	0,5	0,75	25	vit	1
UNV0502	0,5	0,4	1	0,7	0,5	1	25	vit	1
UNV0503	0,5	0,4	1	0,7	0,5	1,5	25	vit	1
UNV0504	0,5	0,4	1	0,7	0,5	2	25	vit	1

UNV0505	0,5	0,4	1	0,7	0,5	2,5	25	vit	1
UNV0506	0,5	0,4	1	0,7	0,5	3	25	vit	1
UNV0508	0,5	0,4	1	0,7	0,5	4	25	vit	5
UNV0510	0,5	0,4	1	0,7	0,5	5	25	vit	5
UNV05XX	0,5	0,4	1	0,7	0,5	-	25	vit	5
UNV05005	0,5	0,4	1	0,7	0,5	0,25	25	vit	1
UNV101	1	0,8	2	1,4	1	0,5	50	lila	1
UNV102	1	0,8	2	1,4	1	1	50	lila	1
UNV103	1	0,8	2	1,4	1	1,5	50	lila	1
UNV104	1	0,8	2	1,4	1	2	50	lila	1
UNV105	1	0,8	2	1,4	1	2,5	50	lila	1
UNV106	1	0,8	2	1,4	1	3	50	lila	1
UNV108	1	0,8	2	1,4	1	4	50	lila	1
UNV110	1	0,8	2	1,4	1	5	50	lila	5
UNV1XX	1	0,8	2	1,4	1	-	50	lila	5
UNV201	2	1,6	4	2,8	2	0,5	60	grön	1
UNV202	2	1,6	4	2,8	2	1	60	grön	1
UNV203	2	1,6	4	2,8	2	1,5	60	grön	1
UNV204	2	1,6	4	2,8	2	2	60	grön	1
UNV205	2	1,6	4	2,8	2	2,5	60	grön	5
UNV206	2	1,6	4	2,8	2	3	60	grön	1
UNV208	2	1,6	4	2,8	2	4	60	grön	1

UNV210	2	1,6	4	2,8	2	5	60	grön	5
UNV2XX	2	1,6	4	2,8	2	-	60	grön	5
UNV207	2	1,6	4	2,8	2	3,5	60	grön	1
UNV301	3	2,4	6	4,2	3	0,5	90	gul	5
UNV302	3	2,4	6	4,2	3	1	90	gul	5
UNV303	3	2,4	6	4,2	3	1,5	90	gul	5
UNV304	3	2,4	6	4,2	3	2	90	gul	5
UNV305	3	2,4	6	4,2	3	2,5	90	gul	5
UNV306	3	2,4	6	4,2	3	3	90	gul	5
UNV308	3	2,4	6	4,2	3	4	90	gul	5
UNV310	3	2,4	6	4,2	3	5	90	gul	5
UNV3XX	3	2,4	6	4,2	3	-	90	gul	5
UNV402	4	3,2	8	5,6	4	1	120	grå	5
UNV403	4	3,2	8	5,6	4	1,5	120	grå	5
UNV404	4	3,2	8	5,6	4	2	120	grå	5
UNV405	4	3,2	8	5,6	4	2,5	120	grå	5
UNV406	4	3,2	8	5,6	4	3	120	grå	5
UNV408	4	3,2	8	5,6	4	4	120	grå	5
UNV410	4	3,2	8	5,6	4	5	120	grå	5
UNV4XX	4	3,2	8	5,6	4	-	120	grå	5
UNV502	5	4	10	7	5	1	150	röd	5
UNV503	5	4	10	7	5	1,5	150	röd	5
UNV504	5	4	10	7	5	2	150	röd	5

UNV505	5	4	10	7	5	2,5	150	röd	5
UNV506	5	4	10	7	5	3	150	röd	5
UNV508	5	4	10	7	5	4	150	röd	5
UNV510	5	4	10	7	5	5	150	röd	5
UNV5XX	5	4	10	7	5	-	150	röd	5
UNV602	6	4,8	12	8,4	6	1	180	brun	5
UNV603	6	4,8	12	8,4	6	1,5	180	brun	5
UNV604	6	4,8	12	8,4	6	2	180	brun	5
UNV605	6	4,8	12	8,4	6	2,5	180	brun	5
UNV606	6	4,8	12	8,4	6	3	180	brun	5
UNV608	6	4,8	12	8,4	6	4	180	brun	5
UNV610	6	4,8	12	8,4	6	5	180	brun	5
UNV6XX	6	4,8	12	8,4	6	-	180	brun	5
UNV802	8	6,4	16	11,2	8	1	240	blå	5
UNV803	8	6,4	16	11,2	8	1,5	240	blå	5
UNV804	8	6,4	16	11,2	8	2	240	blå	5
UNV805	8	6,4	16	11,2	8	2,5	240	blå	5
UNV806	8	6,4	16	11,2	8	3	240	blå	5
UNV808	8	6,4	16	11,2	8	4	240	blå	5
UNV810	8	6,4	16	11,2	8	5	240	blå	5
UNV8XX	8	6,4	16	11,2	8	-	240	blå	5
UNV1002	10	8	20	14	10	1	300	orange	5
UNV1003	10	8	20	14	10	1,5	300	orange	5

UNV1004	10	8	20	14	10	2	300	orange	5
UNV1005	10	8	20	14	10	2,5	300	orange	5
UNV1006	10	8	20	14	10	3	300	orange	5
UNV1008	10	8	20	14	10	4	300	orange	5
UNV1010	10	8	20	14	10	5	300	orange	5
UNV10XX	10	8	20	14	10	-	300	orange	5