

Extra bred bandstropp 7 - 22,5 t



Produktinformation

VI TILLVERKAR EXTRA BREDA BANDSTROPPAR ENLIGT KUNDENS MÅTT I VÅR EGEN SÖMNADSVÄRKSTAD.

Dessa extra breda bandstroppar är avsedda för pappersmaskinsvalsar och andra extra tunga produkter. De är utmärkta för objekt där ett så lågt yttryck som möjligt krävs mot det som lyfts.

Som standard har banden invikta och förstärkta öglor. Töjning vid maximal arbetslast cirka 5 %.

Obs! Längdtoleransen enligt standard är $\pm 3\%$. Längden kan därmed variera inom ramen för toleransen.

Tekniska specifikationer för extra bred bandstropp:

Egenskaper: Kan fås med RFID

Material: 100% polyester

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: $-40^{\circ}\text{C} - +100^{\circ}\text{C}$

Anmärkning: Leveranstid 3-5 arbetsdagar

Säkerhetsfaktor: 7:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Max last (WLL) snarat lyft ton	Max last (WLL) U-form 0° ton	Max last (WLL) U-form 0-45° ton	Max last (WLL) U-form 45-60° ton	EWL m	Bandbredd mm	Eye width mm	Färg	Ca. levtid (arbetsdagar)
NOM1402	7	5,6	14	9,8	7	2	360	100	orange	5
NOM1403	7	5,6	14	9,8	7	3	360	100	orange	5
NOM1404	7	5,6	14	9,8	7	4	360	100	orange	5

NOM1405	7	5,6	14	9,8	7	5	360	100	orange	5
NOM1406	7	5,6	14	9,8	7	6	360	100	orange	5
NOM1408	7	5,6	14	9,8	7	8	360	100	orange	5
NOM1410	7	5,6	14	9,8	7	10	360	100	orange	5
NOM14XX	7	5,6	14	9,8	7	-	360	100	orange	5
NOM2202	11	8,8	22	15,4	11	2	600	160	orange	5
NOM2203	11	8,8	22	15,4	11	3	600	160	orange	5
NOM2204	11	8,8	22	15,4	11	4	600	160	orange	5
NOM2205	11	8,8	22	15,4	11	5	600	160	orange	5
NOM2206	11	8,8	22	15,4	11	6	600	160	orange	5
NOM2208	11	8,8	22	15,4	11	8	600	160	orange	5
NOM2210	11	8,8	22	15,4	11	10	600	160	orange	5
NOM22XX	11	8,8	22	15,4	11	-	600	160	orange	5
NOM3203	16	12,8	32	22,4	16	3	480	130	orange	5
NOM3204	16	12,8	32	22,4	16	4	480	130	orange	5
NOM3205	16	12,8	32	22,4	16	5	480	130	orange	5
NOM3206	16	12,8	32	22,4	16	6	480	130	orange	5
NOM3208	16	12,8	32	22,4	16	8	480	130	orange	5
NOM3210	16	12,8	32	22,4	16	10	480	130	orange	5
NOM32XX	16	12,8	32	22,4	16	-	480	130	orange	5
NOM4503	22,5	18	45	31,5	22,5	3	600	160	orange	5
NOM4504	22,5	18	45	31,5	22,5	4	600	160	orange	5
NOM4505	22,5	18	45	31,5	22,5	5	600	160	orange	5

NOM4506	22,5	18	45	31,5	22,5	6	600	160	orange	5
NOM4508	22,5	18	45	31,5	22,5	8	600	160	orange	5
NOM4510	22,5	18	45	31,5	22,5	10	600	160	orange	5
NOM45XX	22,5	18	45	31,5	22,5	-	600	160	orange	5