



Rundslingredskap 1-part

Produktinformation

Rundslingredskap är ett lättare alternativ till kättingredskap vid till exempel lyft av transformatorer, då det inte finns någon risk för skador på isolatorerna.

Tillgängliga även med spärrkrokar, schacklar osv. Andra längder fås mot beställning.

Tekniska specifikationer för rundslingredskap:

Egenskaper: Kan fås med RFID

Material: 100% polyester

Märkning: CE-märkning

Arbetstemperatur: -40°C - +100 °C

Anmärkning: Leveranstid 3-5 arbetsdagar

Säkerhetsfaktor: 4:1

Art.nr	Max last (WLL) ton	Längd m	Ca. levtid (arbetsdagar)
PRK1101	1	1	5
PRK1101.5	1	1,5	5
PRK1102	1	2	5
PRK1102.5	1	2,5	5
PRK1103	1	3	5
PRK1104	1	4	5

PRK2101	2	1	5
PRK2101.5	2	1,5	5
PRK2102	2	2	5
PRK2102.5	2	2,5	5
PRK2103	2	3	5
PRK2104	2	4	5
PRK3101	3	1	5
PRK3101.5	3	1,5	5
PRK3102	3	2	5
PRK3102.5	3	2,5	5
PRK3103	3	3	5
PRK3104	3	4	5
PRK5101	5	1	5
PRK5101.5	5	1,5	5
PRK5102	5	2	5
PRK5102.5	5	2,5	5
PRK5103	5	3	5
PRK5104	5	4	5
PRK8102	8	2	5
PRK8102.5	8	2,5	5
PRK8103	8	3	5
PRK8104	8	4	5
PRK8105	8	5	5

