Rundsling 0,5 - 500 t

Produktinformation



Haklift rundslingor är framtagna för professionellt bruk. De är täckta med ett extra kraftigt skyddshölje och lämpar sig för alla typer av lyft. I sortimentet finns även Extreema rundsling som är tillverkade av världens starkaste Dyneema-fiber.

Egenskaper

- **Arbetslast**: Lagersortiment 1-50 t. Större storlekar upp till 500 t finns tillgängliga via vår försäljning.
- **Längder**: Effektiv arbetslängd (EWL) 0,5-12 m finns direkt i lager. Kan även skräddarsys enligt kundens mått upp till 30 m.
- **Konstruktion:** Rundsling av fiber som är täckt med ett extra kraftigt skyddshölje
- **Färgkodning**:
  - lila 1 t
  - grön 2 t
  - gul 3 t
  - grå 4 t
  - röd 5 t
  - brun 6 t
  - blå 8 t
  - orange 10 t och större

Obs! Längdtoleransen enligt standard är ± 3 %. Längden kan därmed variera inom ramen för toleransen.

... *Read more*

Egenskaper: Färgkodad | Längden avser effektiv arbetslängd (EWL)
Material: 100% polyester
Märkning: Enligt standard, CE-märkning, Kan fås med RFID
Arbetstemperatur: -40°C- +100°C
Standard: EN 1492-2


Säkerhetsfaktor: 7:1

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Rundsling 0,5 - 500 t

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL m	Förpackning	Färg
PAR101	1	0,5	75	lila
PAR102	1	1	50	lila
PAR103	1	1,5	40	lila
PAR104	1	2	30	lila
PAR105	1	2,5	25	lila
PAR106	1	3	15	lila
PAR108	1	4	15	lila
PAR110	1	5	10	lila
PAR112	1	6	10	lila
PAR1XX	1	-	-	lila
PAR201	2	0,5	60	grön
PAR202	2	1	40	grön
PAR203	2	1,5	25	grön
PAR204	2	2	20	grön
PAR205	2	2,5	15	grön
PAR206	2	3	12	grön
PAR208	2	4	8	grön
PAR210	2	5	7	grön
PAR212	2	6	6	grön
PAR2XX	2	-	-	grön
PAR301	3	0,5	40	gul

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Rundsling 0,5 - 500 t

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL m	Förpackning	Färg
PAR302	3	1	30	gul
PAR303	3	1,5	20	gul
PAR304	3	2	12	gul
PAR305	3	2,5	12	gul
PAR306	3	3	10	gul
PAR308	3	4	8	gul
PAR310	3	5	6	gul
PAR312	3	6	5	gul
PAR3XX	3	-	-	gul
PAR401	4	0,5	50	grå
PAR402	4	1	20	grå
PAR403	4	1,5	14	grå
PAR404	4	2	12	grå
PAR405	4	2,5	8	grå
PAR406	4	3	8	grå
PAR408	4	4	6	grå
PAR410	4	5	5	grå
PAR412	4	6	4	grå
PAR4XX	4	-	-	grå
PAR501	5	0,5	25	röd
PAR502	5	1	15	röd
PAR503	5	1,5	10	röd
PAR504	5	2	8	röd
PAR505	5	2,5	7	röd
PAR506	5	3	6	röd
PAR508	5	4	4	röd
PAR510	5	5	4	röd
PAR512	5	6	3	röd
PAR5XX	5	-	-	röd
PAR602	6	1	8	brun

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Rundsling 0,5 - 500 t

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL m	Förpackning	Färg
PAR603	6	1,5	8	brun
PAR604	6	2	6	brun
PAR605	6	2,5	6	brun
PAR606	6	3	4	brun
PAR608	6	4	4	brun
PAR610	6	5	3	brun
PAR612	6	6	2	brun
PAR6XX	6	-	-	brun
PAR802	8	1	-	blå
PAR803	8	1,5	-	blå
PAR804	8	2	-	blå
PAR805	8	2,5	-	blå
PAR806	8	3	-	blå
PAR808	8	4	-	blå
PAR810	8	5	-	blå
PAR812	8	6	-	blå
PAR816	8	8	-	blå
PAR820	8	10	-	blå
PAR824	8	12	-	blå
PAR8XX	8	-	-	blå
PAR1002	10	1	-	orange
PAR1003	10	1,5	-	orange
PAR1004	10	2	-	orange
PAR1005	10	2,5	-	orange
PAR1006	10	3	-	orange
PAR1008	10	4	-	orange
PAR1010	10	5	-	orange
PAR1012	10	6	-	orange
PAR1016	10	8	-	orange
PAR1020	10	10	-	orange

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Rundsling 0,5 - 500 t

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL m	Förpackning	Färg
PAR1024	10	12	-	orange
PAR10XX	10	-	-	orange
PAR1208	12	4	-	orange
PAR1210	12	5	-	orange
PAR1212	12	6	-	orange
PAR1502	15	1	-	orange
PAR1503	15	1,5	-	orange
PAR1504	15	2	-	orange
PAR1505	15	2,5	-	orange
PAR1506	15	3	-	orange
PAR1508	15	4	-	orange
PAR1510	15	5	-	orange
PAR1512	15	6	-	orange
PAR1516	15	8	-	orange
PAR1520	15	10	-	orange
PAR1524	15	12	-	orange
PAR15XX	15	-	-	orange
PAR2003	20	1,5	-	orange
PAR2004	20	2	-	orange
PAR2005	20	2,5	-	orange
PAR2006	20	3	-	orange
PAR2008	20	4	-	orange
PAR2010	20	5	-	orange
PAR2012	20	6	-	orange
PAR2014	20	7	-	orange
PAR2016	20	8	-	orange
PAR2020	20	10	-	orange
PAR2024	20	12	-	orange
PAR20XX	20	-	-	orange
PAR3004	30	2	-	orange

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Rundsling 0,5 - 500 t

Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	EWL m	Förpackning	Färg
PAR3005	30	2,5	-	orange
PAR3006	30	3	-	orange
PAR3008	30	4	-	orange
PAR3010	30	5	-	orange
PAR3012	30	6	-	orange
PAR3016	30	8	-	orange
PAR3020	30	10	-	orange
PAR3024	30	12	-	orange
PAR3030	30	15	-	orange
PAR30XX	30	-	-	orange
PAR4005	40	2,5	-	orange
PAR4006	40	3	-	orange
PAR4008	40	4	-	orange
PAR4010	40	5	-	orange
PAR4012	40	6	-	orange
PAR4016	40	8	-	orange
PAR4020	40	10	-	orange
PAR4024	40	12	-	orange
PAR40XX	40	-	-	orange
PAR5002	50	1	-	orange
PAR5005	50	2,5	-	orange
PAR5006	50	3	-	orange
PAR5008	50	4	-	orange
PAR5010	50	5	-	orange
PAR5012	50	6	-	orange
PAR5016	50	8	-	orange
PAR5020	50	10	-	orange
PAR5024	50	12	-	orange
PAR50XX	50	-	-	orange

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved