Elektrohydrauliska lyftbord 400V

Produktinformation



Ett elektrohydrauliskt lyftbord är en effektiv lösning för lyft, sänkning och ergonomisk hantering av tung last inom industri, lager och produktionsanläggningar. Lyftbordet för fast installation förbättrar arbetsergonomin genom att minska manuellt lyftarbete. Den robusta stålkonstruktionen och den tillförlitliga elektrohydrauliska driften garanterar säker och jämn drift även i krävande användningsmiljöer.

Lämpar sig särskilt för

- Produktions- och monteringslinjer
- Lager och logistikcenter
- Lastnings- och packstationer
- Verkstäder
- Ergonomisk materialhantering inom industrin

Produktegenskaper

- Manöverdosa på kabel med lyft- och sänkfunktion samt nödstoppsknapp
- Utrustat med klämskyddsram som förhindrar bordet från att sänkas om något kommer i kläm
- Slangbrottsventil förhindrar bordet från att sänkas vid eventuellt läckage i hydraulslangen
- Elektrohydraulisk drift för 400 V strömförsörjning
- Stabil och hållbar stålkonstruktion för yrkesbruk
- Jämn och kontrollerad lyft- och sänkrörelse
- Konstruktion utformad för fast installation
- Lämpligt för mångsidiga materialhanteringsuppgifter
- Levereras monterat utan stickpropp

... *Read more*


Material: Stål
Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1570
Anmärkning: Lyfttid med last

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Elektrohydrauliska lyftbord 400V

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar


Art.nr	Table measures mm	Lifting times	Max load kg	Min höjd mm	Höjd mm	L mm	B mm	L1 mm	B1 mm	H mm	Vikt kg
NOSP1000H	1300 x 820	20-25	1 000	205	990	1 300	820	1 266	680	205 - 990	164
NOSP2000H	1600 x 1000	16-22	2 000	230	1 000	1 600	1 000	1 255	785	230 - 1000	270
NOSP4000H	2000 x 1200	30-40	4 000	240	1 050	2 000	1 200	1 600	930	240 - 1050	446

RESERVDELAR

Reservdel (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar lyftbord (produktk
NOSPHKAPULA	Manöverdosa | Inkl. kabel och kontaktdon	NOSP1000H, NOSP2000H, N
NOSPBOX2	Styrbox/styrenhet| Ny modell, stålkontakter	NOSP1000H, NOSP2000H, N

Obs: Passar till lyftbord tillverkade efter 2013
Även andra reservdelar är tillgängliga med leveranstid, kontakta vår försäljning för mer information.

MÅTTUPPGIFTER



Modell	Bottenplatta, hål för golvfästning (gula) h3*w3	Toppplatta, hål för lyftöglor (röda) h2*w1-2	Håldiameter för golvfästning	Håldiameter för lyftöglor	Tjoc bott
NOSP1000H	1206*480 mm	1205*410 mm	16 mm	20 mm	4
NOSP2000H	1195*545 mm	Saxens fästa ände w1: 1130*740 mm Saxens rullände w2: 1130*440 mm	16 mm	20 mm	5
NOSP4000H	1500*630 mm	1500*540 mm	16 mm	20 mm	5
NOSP1000HL	1206*480 mm	1205*410 mm	16 mm	20 mm	4

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Elektrohydrauliska lyftbord 400V

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved