Hopfällbar verkstadskran

Produktinformation



Verkstadskranen är justerbar i längdled. Utrustad med förkromade cylindrar samt överbelastningsskydd. Hopfällbar, vilket gör transport i till exempel en skåpbil möjlig. Utmärkt för bland annat lyft och byte av bilmotorer.

Tekniska specifikationer för verkstadskranen:

... *Read more*


Material: Stål
Märkning: CE-märkning
Ytbehandling: Målad, gul

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Hopfällbar verkstadskran

Ritning & mått



Mer information / Reservdelar

Art.nr	Max last (WLL) ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	W1 mm	W2 mm	Vikt kg
PUNOS500PROKT	0,5	1 410	165	1 510	895	102	2 120	1 960	460	948	75
PUNOS1000PROKT	1	1 597	90	1 749	1 231	150	2 450	2 320	460	1 100	115
PUNOS2000PROKT	2	1 626	208	1 911	1 293	150	2 490	2 330	590	1 170	165

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511

© November 2026 - All Rights Reserved

Hopfällbar verkstadskran

Maximal last vid verkstadskranens olika längder (kg)

	P1	P2	P3
PUNOS500PROKT	500	425	350
PUNOS1000PROKT	1000	800	700
PUNOS2000PROKT	2000	1700	1500

RESERVDELAR

Reservdel (produktkod)	Produktbeskrivning	Passar till verkstadskran (produktkod)
PUNOS500PROKTTI	Tätningssats för pumpenhet	PUNOS500PROKT
PUNOS1000PROKTTI	Tätningssats för pumpenhet	PUNOS1000PROKT
PUNOS2000PROKTTI	Tätningssats för pumpenhet	PUNOS2000PROKT
PUNOS500PROKTVO14	Styrhjulssats, inkl. delarna 14-20	PUNOS500PROKT
PUNOS1000PROKTVO14	Styrhjulssats, inkl. delarna 14-20	PUNOS1000PROKT, PUNOS2000PROKT

Även andra reservdelar är tillgängliga med leveranstid, kontakta vår försäljning för mer information.

Haklift Oy
sales@haklift.com
+358 2 511 5511
© November 2026 - All Rights Reserved